

Store bateau

# BateauDéco +



- Profondes gammes d'étoffes chics, colorées et sobres
- Confection ultra-personnalisable pour un rendu unique
- Grand choix de manœuvres
- Grandes dimensions jusqu'à 4 m de large ou 4 m de haut
- Confort accru avec sa doublure thermique ou occultante

## Coloris disponibles


RAL 9010  
Brillant

**Accessoires plastiques :**  
Coloris blanc.

## Manœuvre

### Standard :

- Petit boîtier avec chaînette PVC blanc à droite ou à gauche.
- Grand boîtier avec motorisation 230V Radio, sortie câble à droite ou à gauche. Autres manœuvres\*, voir page 108.



## Pose


En plafond ou de face par vissage des étriers. En plafond déporté\* sur équerres.

Notice de pose :



\*Options soumises à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.



Store bateau

# BateauDéco +



- Profondes gammes d'étoffes chics, colorées et sobres
- Confection ultra-personnalisable pour un rendu unique
- Grand choix de manœuvres
- Grandes dimensions jusqu'à 4 m de large ou 4 m de haut
- Confort accru avec sa doublure thermique ou occultante

## Coloris disponibles


RAL 9010  
Brillant

**Accessoires plastiques :**  
Coloris blanc.

## Manœuvre

### Standard :

- Petit boîtier avec chaînette PVC blanc à droite ou à gauche.
- Grand boîtier avec motorisation 230V Radio, sortie câble à droite ou à gauche. Autres manœuvres\*, voir page 108.



## Pose

En plafond ou de face par vissage des étriers. En plafond déporté\* sur équerres.

Notice de pose :




\*Options soumises à plus-value.


Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

## Lambrequin\*


En pointe



En vague



## Oeillets décoratifs\*



Rangée d'œillets sur le dernier pan de tissu et répartis sur la largeur (nombre d'œillet selon la largeur : voir grille tarifaire). Incompatible avec tissu de la gamme Navire.

2 tailles disponibles :

- Petits de Ø extérieur 45 mm (Ø intérieur 25 mm)
- Grands de Ø extérieur 62 mm (Ø intérieur 40 mm)

Coloris disponibles :

Canon de fusil



Chromé




Nickel mat



Laiton



## Panneau DUO décoratif\*




Panneau du haut réalisé dans un autre coloris de la gamme ou d'une autre gamme, selon votre choix.

Incompatible avec tissu de la gamme Navire et l'option bandeau(x) décoratif(s).


\*Options soumises à plus-value.  
\*\*120 mm si option bandeau décoratif bas.

## Bandeau(x) décoratif(s)\*



Bandeau de tissu de 90 mm de large dans un autre coloris de votre choix, soulignant ou encadrant le tissu selon votre choix de 1 à 4 côtés.  
Incompatible avec tissu de la gamme Navire et Corail, ni avec l'option panneau DUO décoratif.  
Si avec doublure : nous consulter.

## Galons décoratifs\*



Galons en tissu de 30 mm de large, parallèles, rapporté de chaque côté du store à 40 mm du bord et espacé de 30mm.  
Incompatible avec tissu de la gamme Navire.

Les coloris des galons disponibles (gamme Structure) :

			MÂT Code 0100	VOILE Code 0999
COQUE Code 0984	BÔME Code 0511	SOUTE Code 0666	DÉRIVE Code 0918	SAFRAN Code 0402
PONT Code 0725	FOC Code 0712	QUILLE Code 0231	GOVERNAIL Code 0266	PALAN Code 0463
DRISSE Code 0635	ROCAMBEAU Code 0574	MISAINÉ Code 0597	BARRE Code 0940	ÉTAI Code 0788

## Coussin décoratif\*

Housse de coussin réalisée dans un des tissus de la collection (hors tissus des gammes Navire et Mythe) afin d'apporter une touche déco coordonnée dans la pièce, posé sur un fauteuil, un canapé, un lit, ...  
3 formats, 6 dimensions disponibles :

- **Carré** : 420 x 420 mm, 500 x 500 mm ou 650 x 650 mm.
- **Rectangulaire** : 400 x 500 mm ou 400 x 600 mm.
- **Cylindrique** : Ø150 x 400 mm.

\*Options soumises à plus-value.

# Limites dimensionnelles spécifiques




Tissu	Manœuvre	Sans doublure		Doublure Thermique		Doublure Classique		Doublure Occultante	
		Tendu	Drapé	Tendu	Drapé	Tendu	Drapé	Tendu	Drapé
<b>Navire</b> Tous coloris	Chaînette petit boîtier	9 m <sup>2</sup>							
	12V autonome petit boîtier	6 m <sup>2</sup>							
	24V petit boîtier	6 m <sup>2</sup>							
	Treuil petit boîtier	9 m <sup>2</sup>							
	Treuil grand boîtier	9 m <sup>2</sup>							
	230V grand boîtier	10 m <sup>2</sup>							
<b>Mythe</b> Tous coloris	Chaînette petit boîtier	9 m <sup>2</sup>							
	12V autonome petit boîtier	6 m <sup>2</sup>							
	24V petit boîtier	6 m <sup>2</sup>							
	Treuil petit boîtier	9 m <sup>2</sup>							
	Treuil grand boîtier	9 m <sup>2</sup>							
	230V grand boîtier	10 m <sup>2</sup>							
<b>Amarre</b> Tous coloris	Chaînette petit boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>	8,1 m <sup>2</sup>	8,6 m <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup>	6,6 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>
	12V autonome petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,2 m <sup>2</sup>
	24V petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>
	Treuil petit boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>	6,4 m <sup>2</sup>
	Treuil grand boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>	7,6 m <sup>2</sup>
	230V grand boîtier	10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
<b>Crustacé</b> Tous coloris	Chaînette petit boîtier	9 m <sup>2</sup>	8,1 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	6,8 m <sup>2</sup>	7,6 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	5,5 m <sup>2</sup>	3,8 m <sup>2</sup>
	12V autonome petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	4,7 m <sup>2</sup>
	24V petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	4,7 m <sup>2</sup>
	Treuil petit boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>	7,9 m <sup>2</sup>	8,9 m <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup>
	Treuil grand boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>	6,8 m <sup>2</sup>
	230V grand boîtier	10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>	
<b>Vent</b> Tous coloris	Chaînette petit boîtier	9 m <sup>2</sup>	6,8 m <sup>2</sup>	8,8 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	5,4 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup>
	12V autonome petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>
	24V petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>
	Treuil petit boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>	7,2 m <sup>2</sup>	8,3 m <sup>2</sup>	5,4 m <sup>2</sup>
	Treuil grand boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>	8,3 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	6,4 m <sup>2</sup>
	230V grand boîtier	10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>	
<b>Corail</b> 7103	Chaînette petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	5,4 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup>
	12V autonome petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>
	24V petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>
	Treuil petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,4 m <sup>2</sup>
	Treuil grand boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	
	230V grand boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	
<b>Corail</b> 7101-7102	Chaînette petit boîtier	6 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup>	4,7 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>
	12V autonome petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	4,5 m <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup>	3,8 m <sup>2</sup>
	24V petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	4,5 m <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup>	3,8 m <sup>2</sup>
	Treuil petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	4,6 m <sup>2</sup>
	Treuil grand boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,4 m <sup>2</sup>
	230V grand boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	

Limites dimensionnelles spécifiques du tissu plus contraignantes que le mécanisme.

# M Limites dimensionnelles spécifiques

Tissu	Manœuvre	Sans doublure		Doublure Thermique		Doublure Classique		Doublure Occultante	
		Tendu	Drapé	Tendu	Drapé	Tendu	Drapé	Tendu	Drapé
<b>Régate</b> Tous coloris	Chaînette petit boîtier	7,9 m <sup>2</sup>	5,1 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup>	3,7 m <sup>2</sup>	4,7 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>
	12V autonome petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,8 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	4,7 m <sup>2</sup>	5,9 m <sup>2</sup>	3,8 m <sup>2</sup>
	24V petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,8 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	4,7 m <sup>2</sup>	5,9 m <sup>2</sup>	3,8 m <sup>2</sup>
	Treuil petit boîtier	9 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	7,2 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	5,7 m <sup>2</sup>	7,2 m <sup>2</sup>	4,6 m <sup>2</sup>
	Treuil grand boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>	8,6 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	6,8 m <sup>2</sup>	8,6 m <sup>2</sup>	5,6 m <sup>2</sup>
	230V grand boîtier	10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>	8,9 m <sup>2</sup>
<b>Récit</b> Tous coloris	Chaînette petit boîtier	7,1 m <sup>2</sup>	4,7 m <sup>2</sup>	6,7 m <sup>2</sup>	4,1 m <sup>2</sup>				
	12V autonome petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,3 m <sup>2</sup>				
	24V petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,3 m <sup>2</sup>				
	Treuil petit boîtier	9 m <sup>2</sup>	7,5 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	6,5 m <sup>2</sup>				
	Treuil grand boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>	7,9 m <sup>2</sup>				
	230V grand boîtier	10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>					
<b>Pêche</b> Tous coloris	Chaînette petit boîtier	9 m <sup>2</sup>	6,1 m <sup>2</sup>	8,1 m <sup>2</sup>	5,1 m <sup>2</sup>				
	12V autonome petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>					
	24V petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>					
	Treuil petit boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>	8,3 m <sup>2</sup>				
	Treuil grand boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>					
	230V grand boîtier	10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>					
<b>Navigateur</b> Tous coloris	Chaînette petit boîtier	9 m <sup>2</sup>	6,1 m <sup>2</sup>	8,2 m <sup>2</sup>	5,2 m <sup>2</sup>	6,7 m <sup>2</sup>	4,1 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	3,3 m <sup>2</sup>
	12V autonome petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,3 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	4,2 m <sup>2</sup>
	24V petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,3 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	4,2 m <sup>2</sup>
	Treuil petit boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>	8,3 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	6,5 m <sup>2</sup>	7,9 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>
	Treuil grand boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>	7,6 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>
	230V grand boîtier	10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>	
<b>Mer</b> Tous coloris	Chaînette petit boîtier	8,6 m <sup>2</sup>	5,6 m <sup>2</sup>	7,6 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>				
	12V autonome petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>					
	24V petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>					
	Treuil petit boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>	8,3 m <sup>2</sup>				
	Treuil grand boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>					
	230V grand boîtier	10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>					
<b>Grades</b> Tous coloris	Chaînette petit boîtier	7,1 m <sup>2</sup>	4,7 m <sup>2</sup>	6,7 m <sup>2</sup>	4,1 m <sup>2</sup>	5,4 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup>	4,3 m <sup>2</sup>	2,9 m <sup>2</sup>
	12V autonome petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,3 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	5,6 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup>
	24V petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>	5,3 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	5,6 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup>
	Treuil petit boîtier	9 m <sup>2</sup>	7,5 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	6,5 m <sup>2</sup>	8,3 m <sup>2</sup>	5,4 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>
	Treuil grand boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>	7,9 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	6,4 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	5,2 m <sup>2</sup>
	230V grand boîtier	10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>	8,6 m <sup>2</sup>
<b>Parure</b> Tous coloris	Chaînette petit boîtier	9 m <sup>2</sup>	6,1 m <sup>2</sup>	8,1 m <sup>2</sup>	5,1 m <sup>2</sup>				
	12V autonome petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>					
	24V petit boîtier	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>					
	Treuil petit boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>	8,3 m <sup>2</sup>				
	Treuil grand boîtier	9 m <sup>2</sup>		9 m <sup>2</sup>					
	230V grand boîtier	10 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>					

Limites dimensionnelles spécifiques du tissu plus contraignantes que le mécanisme.




**Largeur de commande :** Largeur hors-tout

**Hauteur de commande :** Hauteur hors-tout

**Hauteur d'allège :** Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

**Attention :** Avec l'option lambrequin pointe ou vague, la cote de hauteur hors-tout inclus la hauteur du lambrequin. La cote de hauteur hors-tout se fait toujours au plus bas de la toile.

## Encombres de pose et hauteur de repli



	A	B
Petit boîtier	40 mm	40 mm
Grand boîtier	75 mm	75 mm

	Hauteur de repli
Pans tendus	De 160 à 200 mm
Pans drapés*	De 240 à 280 mm

## Limites dimensionnelles générales des mécanismes

	Chaînette	Motorisation* autonome 12V	Motorisation 24V*	Treuil*		Motorisation* 230V
Boîtier	Petit boîtier	Petit boîtier	Petit boîtier	Petit boîtier	Grand boîtier	Grand boîtier
L mini	450 mm	700 mm	800 mm	450 mm		800 mm
L maxi	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	4000 mm	4000 mm
H mini	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm		500 mm
H maxi	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm		3000 mm
S maxi	9 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>		10 m <sup>2</sup>

### Tolérances de fabrication

L ≤ 2000 : ± 2 mm ou L > 2000 : ± 4 mm.

H ≤ 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.

\*Options soumises à plus-value.

## À chaînette (standard)

Disponible avec petit boîtier uniquement.  
Grand boîtier, nous consulter.  
Chaînette sans fin en PVC blanc, à droite ou à gauche.

Autres coloris en option :

- Chaînette PVC coloris noir,\*  
gris clair\* ou gris foncé nacré.\*
- Chaînette métallique\*  
aspect chromé.

La hauteur de chaînette sans fin respecte toujours un pas de 250 mm et est arrondie au pas inférieur pour une question de sécurité vis-à-vis des enfants en bas âge.

Exemple :

Pour une hauteur de manœuvre commandée ou théorique de 1300 mm, la chaînette sera réalisée pour une hauteur de 1250 mm.

Pour une hauteur de manœuvre commandée ou théorique de 1450 mm, la chaînette sera réalisée pour une hauteur de 1250 mm.

Limites dimensionnelles spécifiques selon tissu, voir tableau pages 117 et 118.



## À treuil et manivelle décrochable\*

Disponible avec petit et grand boîtier. Coloris blanc.

Limites dimensionnelles spécifiques selon tissu, voir tableau pages 117 et 118.

Manivelle décrochable à droite ou à gauche.



Par crochet  
avec petit boîtier



Par magnétisme  
avec grand boîtier



## Motorisation SOMFY 12V avec alimentation autonome\*

Disponible avec petit boîtier uniquement.  
Fourni avec une alimentation autonome déportée tenue par 2 clips fixés au boîtier (piles AA incluses).  
À titre indicatif, autonomie avec 1 cycle complet par jour : environ 12 mois.

Pilotée avec une télécommande RTS SOMFY à prévoir par vos soins : Télis 1 ou 4 Pure RTS, ou Smooove Origin RTS.

Option\* : piles rechargeables avec panneau solaire (nous consulter).


Limites dimensionnelles spécifiques selon tissu, voir tableau pages 117 et 118.



\*Options soumises à plus-value.

## Motorisation SOMFY 24V\*

Disponible avec petit boîtier uniquement.  
 Commande filaire par inverseur (fournie) ou commande radio avec récepteur déporté, par télécommande (non incluse).  
 Moteur avec sortie câble à droite ou à gauche.  
 Câble de 1800 mm fourni.  
 Sans ou avec transformateur (si filaire = transformateur intégré à l'inverseur avec boîtier en saillie, si radio = déporté du store).  
 Fins de course, haute et basse, réglées en usine.  
 Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.  
 Limites dimensionnelles spécifiques selon tissu, voir tableau pages 117 et 118.



## Motorisation SOMFY 230V\*

Disponible avec grand boîtier uniquement.  
 Commande filaire par inverseur (fournie), ou commande radio, avec récepteur intégré, par télécommande (non incluse).  
 Moteur avec sortie câble à droite ou à gauche.  
 Câble de 900 mm fourni.  
 Fins de course, haute et basse, réglées en usine (pouvant être à affiner sur site).  
 Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.  
 Limites dimensionnelles spécifiques selon tissu, voir tableau pages 117 et 118.




\*Options soumises à plus-value.

## Systemes de pose

### Étriers de pose


#### Étrier N°7

Pour petit boîtier uniquement.  
 Pose de face ou en plafond.  
 Coloris laqué blanc.



#### Étrier N°9


Pour grand boîtier uniquement.  
 Pose de face ou en plafond.  
 Coloris laqué blanc.



### Systemes de dépports\*


#### Équerre réglable N°1

Petit boîtier, saillie\*\*  
 réglable de : 85 à 175 mm  
 Grand boîtier, saillie\*\*  
 réglable de : 85 à 165 mm  
 Coloris blanc, gris, brun, noir,  
 sable ou naturel avec  
 enjoliveur blanc, gris ou brun.




#### Équerre réglable N°2

Petit boîtier, saillie\*\*  
 réglable de : 95 à 260 mm  
 Grand boîtier, saillie\*\*  
 réglable de : 95 à 245 mm  
 Coloris blanc, gris, brun, noir,  
 sable ou naturel avec  
 enjoliveur blanc, gris ou brun.



#### Équerre fixe N°5

Avec saillie prédéfinie avec un pas de 15 mm.  
 Petit boîtier, saillie\*\* de : 30 à 75 mm. Grand boîtier, saillie\*\* de : 45 à 100 mm.  
 Coloris naturel sans enjoliveur.



\*Options soumises à plus-value.

\*\*Saillie du store = Distance entre le tissu et la façade.



Je passe commande.

## MANŒUVRE

INTITULÉ DE L'OPTION	
Mécanisme seul Grand boîtier	Motorisé 230V ou treuil.
Chaînette en PVC Noir, Gris clair ou Gris foncé nacré	Petit boîtier uniquement.
Chaînette en métal chromé	Petit boîtier uniquement.
Treuil (avec manivelle décrochable)	Avec accroche par crochet. Plus-value à appliquer sur grille Petit boîtier. Avec accroche magnétique. Moins-value à appliquer sur grille Grand boîtier.
Motorisation 12V Radio autonome SOMFY	Petit boîtier uniquement. Plus-value à appliquer sur grille Petit boîtier. Piles incluses. Télécommande non fournie.
Motorisation 24V Filaire SOMFY	Petit boîtier uniquement. Plus-value à appliquer sur grille Petit boîtier. Inverseur inclus avec transformateur intégré.
Motorisation 24V Radio SOMFY	Petit boîtier uniquement. Plus-value à appliquer sur grille Petit boîtier. Télécommande non fournie.
Motorisation 230V Filaire SOMFY	Grand boîtier uniquement. Moins-value à appliquer sur grille Grand boîtier. Inverseur inclus.
Télécommande nomade Télis 1 Pure RTS	Coloris blanc et gris (autres coloris : nous consulter). Détails automatismes et télécommandes, voir p. 179.
Télécommande murale Smoove Origin RTS 1 canal pour motorisation radio	Coloris blanc autres coloris : nous consulter). Détails automatismes et télécommandes, voir p. 179.
Autres télécommandes ou automatismes radio	
Groupage motorisation optimisé	


## POSE

Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveurs	
Équerre fixe N°5	

## ESTHÉTIQUE


Tissu pans drapés	Pans retenus entre 200 mm et 250 mm selon hauteur store.
Dimensions des pans en tendu ou drapé spécifiques	
Fourreau de renfort sur l'avant	Avec joncs de renfort ø 6 mm. Incompatible avec confection drapée.
Doubleure Thermique Mythe	Incompatible avec tissu Navire.
Doubleure Classique Amarre	Incompatible avec tissu Navire, Pêche, Parure, Mythe, Mer et Récit.
Doubleure Occultante Parure	Incompatible avec tissu Navire, Pêche, Parure, Mythe, Mer et Récit.
Oeillets décoratifs (Nombre selon largeur store : voir grille)	Petit modèle ø 25 mm. Coloris Canon de fusil, Nickel mat, Laiton et Chromé. Incompatible avec tissu Navire. Grand modèle ø 40 mm. Coloris Canon de fusil, Nickel mat, Laiton et Chromé. Incompatible avec tissu Navire.
Galons décoratifs	Incompatible avec tissu Navire. 2 x 2 bandes de 30 mm.
Bandeau de 90 mm en périphérie sur 1 (bas ou haut), 2 (latéraux ou bas+haut), 3 (bas+latéraux ou haut+latéraux) ou 4 côtés (bas+latéraux+haut)	Incompatible avec tissu Navire et Corail, ni option panneau DUO.
Panneau DUO décoratif dans un autre coloris de la même gamme de tissu ou d'une autre gamme	Prix selon largeur store. Incompatible avec tissu Navire et l'option bandeau(x) décoratif(s).
Lambrequin en pointe selon largeur store	La hauteur du lambrequin est inclus à la hauteur de commande.
Lambrequin en vague selon largeur store	La hauteur du lambrequin est inclus à la hauteur de commande.
Panachage de 2 coloris d'une même gamme avec 2 rabouffages verticaux	
Stores côte à côte	Permet le bon alignement des renforts. Veuillez préciser si alignement par le haut ou par le bas du store.
Coussin dans même gamme tissu assorti au store (rembourrage inclus)	Forme carré 420 x 420 mm.
	Forme carré 500 x 500 mm.
	Forme carré 650 x 650 mm.
	Forme rectangulaire 400 x 500 mm.
	Forme rectangulaire 400 x 600 mm.
Paire de rideaux assortie au store avec un des tissus des gammes de la collection BateauDéco +	Forme cylindrique ø 150 x 400 mm.
	Formuler votre demande par écrit avec un schéma.

## Tissu rabouté



En fonction des laizes des tissus, à partir d'une certaine largeur, nous assemblons le tissu en 3 laizes en les raboutant verticalement en optimisant toujours l'emploi de la plus grande laize au centre et en ayant de part et d'autre des bandes raboutées de largeur mini de 250 mm.

## Tissu drapé\*



Pans sur mesure retenus entre 200 et 250 mm\* selon hauteur du store, afin que ces pans aient des hauteurs uniformes et qu'une fois replié le tissu côté intérieur soit toujours protégé du soleil. Le dernier pan est toujours tendu.

\*Tissu à plat +100 mm par pan, soit entre 300 et 350 mm.

## Limites raboutages

	Navire	Corail	Régate	Vent	Crustacé	Récit	Amarre	Pêche	Parure	Navigateur	Grades	Mer	Mythe
Dimensions maxi sans raboutage	L 4000 H 2850 ou L 2850 H 3000	L 1230 H 3000	L 2760 H 3000 ou L 4000 H 2880	L 1300 H 3000 ou L 4000 H 2880	L 1250 H 3000 ou L 4000 H 1250	L 1250 H 3000 ou L 4000 H 1250	L 1350 H 3000 ou L 4000 H 1350	L 1320 H 3000	L 1350 H 3000 ou L 4000 H 1350	L 1350 H 3000 ou L 4000 H 1350	L 1350 H 3000 ou L 4000 H 1350	L 1350 H 3000	L 1350 H 3000 ou L 4000 H 1350
Dimensions maxi avec 2 raboutages verticaux	ND	ND	L 4000 H 3000	L 3840 H 3000	L 3690 H 3000	L 3690 H 3000	L 3990 H 3000	L 3900 H 3000	L 3990 H 3000	L 3990 H 3000	L 3990 H 3000	L 3990 H 3000	L 3990 H 3000
Dimensions maxi avec 1 raboutage horizontal dans renfort (non visible)	L 4000 H 3000	ND	L 4000 H 3000	L 4000 H 3000	L 4000 H 2440	L 4000 H 2440	L 4000 H 2640	ND	L 4000 H 2640	L 4000 H 2640	L 4000 H 2640	ND	L 4000 H 2640
Dimensions maxi avec 2 raboutages horizontaux dans 2 renforts (non visible)	ND	ND	ND	ND	L 4000 H 3000	L 4000 H 3000	L 4000 H 3000	ND	L 4000 H 3000	L 4000 H 3000	L 4000 H 3000	ND	L 4000 H 3000

ND = Non disponible.

## Doublure\*\*

### Thermique

Tissu de la gamme Mythe avec revêtement métallisé.

Incompatible avec tissu de la gamme Navire.

Limites dimensionnelles spécifiques selon tissu et selon manœuvre, voir tableau pages 117 et 118.

### Classique

Coloris à choisir parmi la gamme Amarre.

Incompatible avec tissu des gammes : Navire, Mythe, Pêche, Parure et Mer.

Limites dimensionnelles spécifiques selon tissu et selon manœuvre, voir tableau pages 117 et 118.

### Occultante

Coloris à choisir parmi la gamme Parure.

Incompatible avec tissu des gammes : Navire, Mythe, Pêche, Parure et Mer.

Limites dimensionnelles spécifiques selon tissu et selon manœuvre, voir tableau pages 117 et 118.

\*\*Options soumises à plus-value.