

Grosfillex

R É N O V E R E T P R O T É G E R S A M A I S O N



F E N Ê T R E S P O R T E S V O L E T S S T O R E S P O R T A I L S R E V Ê T E M E N T S

90 ans d'innovation made in France

Groupe familial de rayonnement international Grosfillex est implanté depuis 90 ans à Oyonnax au cœur du Haut-Bugey.

Pendant 27 années, le groupe a développé son savoir faire en travaillant le bois, avant de devenir le précurseur de la résine de synthèse qu'il est encore aujourd'hui. Ce sont donc des pinces à linges, des coquetiers, ou encore des manches d'outils qui ont fait connaître l'entreprise entre les deux guerres. De cette époque, Grosfillex a conservé son exigence de qualité et sa passion du travail des matières au service de la vie quotidienne des utilisateurs.



MOBILIER



STADES



FENETRES



REVETEMENTS



BACS A PLANTES



RANGEMENT



ABRIS DE JARDIN

Fleuron emblématique et pionnier de la Plastics Vallée d'Oyonnax, l'entreprise a cultivé son esprit précurseur en multipliant les innovations autour de la résine de synthèse depuis 1954, date à laquelle Raymond Grosfillex a parié sur cette toute nouvelle matière pour révolutionner la vie des français. Innover constamment dans la matière et dans les process a permis aux équipes d'imaginer des produits toujours plus robustes, mais aussi plus malins et plus esthétiques.

Le savoir-faire de l'entreprise s'est ainsi progressivement décliné sur de nombreux produits devenus incontournables : fauteuils, chaises, tables, baignoires, étagères et armoires, sièges de stades mais aussi abris de jardin ainsi que revêtements pour murs et plafonds, portes et fenêtres...

Fidèle à ses valeurs et à l'écoute permanente des marchés, Grosfillex exporte aujourd'hui 50% de sa production à l'étranger et reste un des leaders emblématiques dans toutes ses lignes de produits.

Quelques chiffres clés :

100 000 m² de bâtiments

30 000 tonnes de matière transformée par an

1200 collaborateurs

80 pays livrés avec plus de 100 clients à l'étranger

5 sites de production : France, Etats-Unis, Brésil

50% du CA à l'exportation





Historique : quelques dates clés

1927

Création de la tournerie de bois par François, Auguste et Jean Grosfillex

1954

Première injection plastique

1964

Première filiale à l'étranger

1980

Première menuiserie PVC
Naissance de la première fenêtre PVC, entièrement conçue, fabriquée, mise en oeuvre, et commercialisée par Grosfillex

1981

Première chaise monobloc 100% résine

1985

Lancement des revêtements muraux Exapan en extrusion

1998

Les sièges de stade équipent le Stade de France pour la Coupe du Monde de football

2005

Lancement des abris de jardin en extrusion

2011

La fenêtre G-Lock reçoit la médaille d'Or du design à Batimat

2012

Premières menuiseries aluminium

Résolument tourné vers ses clients

En Europe, 7 filiales commerciales captent les attentes clients sur le terrain pour faciliter l'adaptation de l'offre aux spécificités locales. Au siège social, tout est fait pour mettre le client au cœur de la démarche produit et coller aux tendances marchés : études de marché, tests de nouveaux concepts et produits chez les clients, veille des tendances internationales, co-développement avec des experts, service après-vente, techniciens conseil, designers professionnels, bureau de conception intégré et service marketing à forte orientation client... Ce sont en tout plus de 25 collaborateurs qui sont dédiés à l'innovation. Enfin, la proximité de Grosfillex avec ses clients s'exprime aussi dans les efforts de compétitivité constants pour maintenir des tarifs accessibles et proposer un design aussi qualitatif que démocratique.

Le design au cœur du système

Les résines de synthèse offrent des possibilités de formes, textures et couleurs infinies que l'équipe design travaille sans relâche et avec fierté pour améliorer l'usage utilisateur et la valeur perçue, bousculer les codes, revisiter les classiques et épouser les tendances du moment. Croquis, illustrations 3D et prototypages dans un service maquette intégré précèdent toute conception technique de produit en CAO. Des tests consommateurs sont souvent réalisés pour départager les nombreuses propositions créatives. Une cinquantaine de nouveaux concepts sont étudiés chaque année, dont certains iront jusqu'à la commercialisation.

La maîtrise de la matière

Grosfillex est un expert des résines bénéficiant de la certification ISO 9001 pour la conception, la fabrication et la vente d'équipements réalisés à base de matières plastiques, à destination de l'habitat et de son environnement. Grâce à son activité de compoundage de sa propre matière, l'entreprise maîtrise toutes les étapes du processus de fabrication. 30 000 tonnes de matières sont transformées chaque année sur les sites industriels de Grosfillex. L'entreprise maîtrise un éventail important de technologies process (compoundage, extrusion, injection, rotomoulage, soufflage, injection gaz, impression...) et de matières (polypropylène, PVC, PMMA, polycarbonate, ABS...). Avec 50% de son activité dédiés aux acteurs professionnels (Bâtiment, Hôtellerie, Restauration, Stades, Collectivités), Grosfillex respecte les normes internationales les plus exigeantes, et ses produits sont certifiés par des laboratoires indépendants agréés. Pour plus d'anticipation et de fiabilité, l'entreprise s'est en plus dotée de laboratoires de test internes dans lesquels les produits sont éprouvés au-delà des exigences des normes.



de la matière première
au produit fini
100%
de vos fenêtres
sont élaborés dans
nos usines en France

Grosfillex

spécialiste de la menuiserie

La maîtrise du process de A à Z

L'intégration des différentes étapes de production garantit la performance technique de nos produits comme leur compétitivité : compoundage de notre matière PVC Grosfillex, extrusion de notre propre gamme de profilés de fenêtres et de volets roulants, usinage et assemblage sur des équipements de pointe.

Grosfillex possède 2 sites d'assemblage certifiés en région Rhône - Alpes :

- Montréal la Cluse : 1er site d'assemblage de menuiseries PVC de France.
- Certines : nouveau site d'assemblage de menuiseries aluminium et PVC. (surface couverte de 25 000 m²)

Des sites certifiés pour des produits certifiés :



Notre capacité de production associée à notre maîtrise des différentes étapes de mise en oeuvre du chantier, nous permettent de bénéficier d'une position de leader national dans le domaine de la menuiserie.

Quelques données clés :

40 ans d'expérience

1700 fenêtres par jour


+ 300 000 fenêtres par an

+ de 1 million de logements réalisés

Médaille d'or Bâtimat 2011

GxLock, une innovation brevetée Grosfillex





Un acteur responsable

Eco-responsable depuis toujours, le groupe Grosfillex a su mettre son esprit pionnier au service du développement durable, dans sa matière et dans ses process de transformation.

Côté matière,

le cadmium a été supprimé des formulations dès 1996 et le plomb remplacé par du calcium zinc dès 2003, initiative approuvée par le CSTB la même année. Aujourd'hui, toutes les matières premières utilisées sont conformes aux exigences Reach garantissant des produits sans danger pour l'utilisateur, et sont 100% recyclables. Tourné vers le futur et leader, Grosfillex est à la tête du groupe de recherche SYRIMAP (ignifugation éco-compatible), projet subventionné totalisant 4 millions d'euros d'investissement. Il participe également au plan Vinyl Plus qui vise à atteindre 800 000 tonnes de PVC recyclées en 2020.

Côté process,

le groupe s'est engagé dans la démarche Bilan Carbone de l'ADEME en 2008, et poursuit un plan d'action pour réduire ses GES (gaz à effet de serre) de 34% (rénovation des toitures, presses hydrauliques à débit variable...). Grosfillex ne consomme pas d'eau grâce à un circuit fermé de refroidissement de 1000 m³/heure et ne génère aucun rebut de production grâce à sa granulation et à son recyclage (4200 tonnes/an). Grâce à des investissements en groupes frigorifiques, l'entreprise va jusqu'à récupérer 6000 kw de calories dégagées par la fabrication pour chauffer ses locaux industriels et ainsi réduire sa facture énergétique.

D'autres initiatives comme le covoiturage des salariés ou la mise en place de dépôts satellites dans les pays régulièrement livrés participent aussi à la réduction de l'empreinte écologique.



Financé par le Centre National de la Recherche Scientifique dans le cadre d'un projet de recherche en matière de qualité de l'air intérieur.
Site: 1000, Nantes-Atlantique, 41, Centre Industriel.



ADEME



Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Énergie



LA FORCE DU RESEAU GROSFILLEX

La puissance industrielle et la notoriété de Grosfillex alliées à la proximité d'un réseau de professionnels hautement qualifiés

120 agences à votre service

Quelques chiffres clés :

- plus de 20 ans d'existence
- 120 concessions en France
- 800 technico-commerciaux et poseurs à votre service
- 60 000 portes et fenêtres posées chaque année



Un réseau sélectionné et constamment formé

Profitant de l'expertise de la marque, choisi pour leur professionnalisme et régulièrement formé par Grosfillex aux dernières innovations en matière de fenêtres, ce réseau de concessionnaires indépendants s'engage à réaliser pour vous une installation de grande qualité. De quoi profiter pleinement et longtemps de votre maison.



Un réseau qui s'engage à tous les instants du début du projet à sa finalisation

Charte d'engagement

les **10** meilleures raisons d'opter pour Grosfillex

- 1 Grosfillex imagine et fabrique** une large gamme de produits certifiés normes NF et 100% français, de haute performance thermique, acoustique et d'étanchéité à l'air.
- 2 Un devis et déplacement gratuits** : votre concessionnaire est prêt à venir vous rencontrer et élaborer avec vous gratuitement, une solution sur-mesure adaptée à vos besoins.
- 3 Un devis transparent tout compris** : les informations fournies sur les produits et les prestations proposés ainsi que le devis final TTC sont clairs et sans surprise.
- 4 Le respect des délais** : après la prise de mesures définitives, votre concessionnaire s'engage à respecter les délais inscrits sur le bon de commande.
- 5 La pose avec personnel qualifié et le respect des normes de pose** : pour garantir la qualité des fenêtres dans le temps, les installateurs Grosfillex, qualifiés et régulièrement formés, vous assurent une pose dans les règles de l'art (respect du DTU).
- 6 La garantie réception travaux** : lors de la réception des travaux, vous pourrez évaluer la qualité du travail fourni et toute remarque sera immédiatement prise en compte par votre installateur.
- 7 La garantie 20 ans** : pour tous les produits des gammes Alta, Aluméa, Bauthika et Dynaprim, vous bénéficiez d'une garantie 20 ans, durée supérieure aux exigences légales. Grosfillex est également le seul fabricant français à s'engager sur une durée de 20 ans pour garantir les pièces d'usure.
- 8 Un service consommateur sur simple appel** de votre part nous nous engageons à être joignables, à vous écouter et vous fixer dans les 48 heures une date d'intervention pour traiter votre demande. Doté d'un vrai service après-vente : Grosfillex vous garantit tout suivi de dossier, pour tout projet réalisé par un concessionnaire Grosfillex Fenêtres, pour une durée indéterminée, par le concessionnaire du réseau le plus proche au moment de votre demande.
- 9 Un financement sur-mesure** : nous vous proposons un financement adapté et modulable ainsi que toutes les informations utiles concernant les différents dispositifs en termes d'avantages fiscaux.
- 10 Un suivi de chantier assuré** : en tant que fabricant et industriel reconnu, nos gammes existent constamment. En cas de nouvelles rénovations, l'harmonie de vos menuiseries est assurée.





Votre projet en 3 étapes :

1ère étape : un diagnostic gratuit et un conseil personnalisé

Des conseillers spécialisés vous écoutent et établissent avec vous un diagnostic précis de vos besoins, de vos envies et des contraintes de votre habitation, quelques soient son style ou son architecture. Ils vous proposent une solution réellement personnalisée qui tient compte de votre budget.

2ème étape : un devis gratuit et un prix transparent

Le tarif Grosfillex comprend :

- Un diagnostic précis de vos besoins.
- L'établissement d'une solution adaptée et personnalisée.
- Le métré afin de valider vos menuiseries sur-mesure avec la plus grande précision.
- La livraison à votre domicile des menuiseries commandées.
- Les menuiseries conçues spécifiquement pour votre maison.
- La pose de vos menuiseries dans le respect du DTU.
- L'évacuation de vos anciennes menuiseries.
- La garantie 20 ans de vos nouvelles menuiseries.
- La garantie de parfait achèvement de la pose de vos menuiseries.

3ème étape : la réalisation

Des techniciens qualifiés viennent réaliser un métré précis pour déterminer les dimensions exactes de vos menuiseries. Des installateurs experts viennent réaliser la pose de vos fenêtres pour vous garantir confort et longévité de votre installation. Cette pose est effectuée dans les règles définies par le CSTB et détaillées dans le DTU.



LES FENÊTRES
ET PORTES-FENÊTRES

P12

A



LES VOILETS

P62

B



LES PORTES
ET LES PORTAILS

P88

C



**LES PROTECTIONS
SOLAIRES**

P136

D



**LES REVÊTEMENTS
POUR MURS ET
PLAFONDS**

P142

E



LES SERVICES

P160

F

+ D'ERGONOMIE

GxLock, une exclusivité Grosfillex

Aussi simple qu'une porte de voiture !

GxLock est une fenêtre révolutionnaire qui a obtenu le prix Bâtimat 2011. Sa poignée permet d'ouvrir et de fermer sa fenêtre aussi facilement qu'une portière de voiture, idéale pour les personnes manquant de « poigne », mais aussi pour tous ceux pour qui un geste plus simple est un progrès. Réglable en hauteur la poignée peut s'adapter aux exigences les plus fortes (sécurité enfants, accessibilité des personnes à mobilité réduite).



Poignées intégrées



Poignées appliques




+ DE ROBUSTESSE

Les paumelles, à broches Grosfillex

Sur toutes nos menuiseries, elles offrent une résistance à l'arrachement allant jusqu'à **225 Kg** par paumelle (5 fois plus résistantes que le standard du marché). Ainsi elles assurent une fiabilité et une longévité exceptionnelles à vos fenêtres.

Paumelle à broches Grosfillex

Les renforts acier disponibles en option. (voir p44)



+ DE PROTECTION

Le volet roulant intégré Grosfillex est unique

Intégré dans le dormant de la menuiserie, il apporte design et discrétion, ainsi qu'une meilleure étanchéité thermique et phonique. Equipé d'un système augmentant sa résistance à l'arrachement, le tablier reste en place même par vent violent.

Volet roulant intégré coffre extérieur



Volet roulant intégré coffre intérieur



+ DE LUMIÈRE

La battue centrale la plus étroite du marché

Nos fenêtres et porte-fenêtres vous apportent


- plus de vitrage donc plus de lumière.
- plus d'harmonie plus de performance thermique en toute saison.



+ D'ISOLATION

Des performances de menuiserie thermo-acoustiques inégalées

Les fenêtres Grosfillex vous permettent grâce à leur performance thermique de diviser le froid jusqu'à 4,6 par rapport à un simple vitrage classique. Egalement, équipées de certains vitrages nos fenêtres peuvent diminuer le bruit extérieur de 13 décibels, sachant qu'à partir de 10 décibels en moins, le bruit est déjà réduit de moitié.



+ DE DÉCO

Une personnalisation à l'infini

Pour tous les goûts grâce à notre gamme de couleur et d'accessoires

- grand choix de couleur ou effets bois,
- grand choix de petits bois,
- styles de poignées au choix,
- possibilité de fenêtres bicolores (intérieur/extérieur).



LES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

Se protéger du bruit et du froid, se sentir bien à l'abri et en sécurité. Pour trouver la fenêtre qui répondra le mieux et pour longtemps aux contraintes spécifiques de votre habitation ainsi qu'à vos attentes esthétiques, les conseillers de Grosfillex établissent avec vous un diagnostic précis. Une façon de vous proposer avec certitude un ensemble de fenêtres adapté, véritable reflet de votre intérieur et de votre extérieur...





LES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

A

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PVC

Gx-Lock	26
Alta décor	30
Alta duo	34
Alta therm	36
Alta twin	37

PACKS ET VITRAGES

38

ACCESSOIRES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

Poignées	44
Verrou automatique	44
Renfort acier	44
Fausses crémones	45
Cache-paumelles	45
Petits bois	45
Paumelles symétriques	45
Habillage intérieur	45

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES BOIS

Contemporain	48
Tradition	49

BAIES VITRÉES COULISSANTES

Baies vitrées coulissantes PVC	54
Alta décor	54
Alta duo	54
Alta therm	54
Alta twin	54
Baies vitrées coulissantes aluminium	56
Aluméa	58
Les accessoires et les coloris	60

POURQUOI CHANGER SES FENÊTRES ?

Les 5 bonnes raisons par Grosfillex...

1. Gagner en confort thermique :

Les fenêtres sont l'un des principaux éléments qui contribuent à l'isolation de votre maison. Les dernières générations de fenêtres PVC atteignent des niveaux de performance très élevés qui permettent d'assurer une température régulée, stable et homogène dans l'ensemble des pièces de votre maison. Changer de fenêtres, c'est gagner en confort de vie !

2. Faites des économies :

Jusqu'à 30 % de la déperdition de chaleur de votre maison peut être due à vos fenêtres. L'impact sur votre facture de chauffage peut donc être conséquent. Les performances d'isolation de fenêtres neuves vous permettront de diminuer très fortement ces déperditions de chaleur, et vous pourrez ainsi alléger votre facture énergétique.

3. Réduisez les nuisances sonores :


Les bruits extérieurs peuvent générer des nuisances aux conséquences désagréables. Bruits de fond permanents, bruits agressifs qui surgissent, peuvent perturber votre sommeil, vous obliger à monter le son de la télévision etc. De la simple sensation désagréable à l'altération réelle de votre repos, le bruit peut être une cause d'inconfort, voire de stress. Vous gagnerez en sérénité et en confort avec de nouvelles fenêtres.

4. Réduisez les risques d'effraction :

La plupart des cambrioleurs passent par les fenêtres. Il est donc primordial que vos fenêtres constituent un obstacle aux effractions. Les systèmes de verrouillage et les propriétés des vitrages actuels peuvent permettre de retarder les effractions de plusieurs minutes. Un cambrioleur abandonne en général sa tentative sur une fenêtre au bout de 3 minutes. Alors pour partir en vacances l'esprit libre, optez pour de nouvelles fenêtres.


5. Valorisez votre patrimoine :

Votre maison ou votre appartement doit répondre à de nouvelles normes énergétiques et environnementales. Par ailleurs un acheteur éventuel intégrera toujours dans sa réflexion les travaux qu'il lui faudra entreprendre. En changeant vos fenêtres vous mettez votre maison au niveau des normes actuelles et vous rendez votre maison plus attractive.



TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA FENÊTRE

Ce lexique a pour objectif de vous rendre plus clairs les termes techniques utilisés dans le domaine de la menuiserie.





BIEN CHOISIR VOS FENÊTRES AVEC GROSFILLEX

Quand on change ses fenêtres c'est pour longtemps. Votre maison ou votre appartement sont soumis à différentes contraintes liées à leur exposition et à leur environnement. Pour répondre à ces différentes contraintes, Grosfillex propose toutes ses fenêtres de la gamme ALTA avec des packs spécifiquement étudiés.

LA MISSION DE NOS CONSEILLERS

est d'établir avec vous un diagnostic précis pour vous aider à faire les bons choix et savoir comment combiner les différents packs. C'est à partir de ce diagnostic, et de vos attentes en termes esthétique et d'usage, que nous déterminerons ensemble la solution personnalisée qui vous convient.

Pour illustrer ces contraintes et les choix possibles en termes de type de fenêtres, nous vous proposons un exemple d'habitat implanté dans son environnement. Notre conseiller appliquera la même démarche avec votre habitat pour établir le diagnostic préalable.

LES PACKS PHONIQUES



Certains habitats subissent des contraintes sonores importantes en raison de leur environnement (rue passante, voie ferrée, aéroport,...). Les packs phoniques permettent de renforcer l'isolation acoustique de votre maison.

LES PACKS THERMIQUES





En fonction du climat de votre région et de l'exposition de votre maison, les packs thermiques renforcent les performances d'isolation de votre fenêtre.

LES PACKS TRANQUILLITÉ



Pour limiter les risques d'intrusion et d'effraction, les packs tranquillité offrent un niveau de résistance renforcé.





BIEN CHOISIR VOS FENÊTRES AVEC GROSFILLEX

L'expertise indispensable pour déterminer avec vous les meilleures solutions pour l'isolation de votre habitation, en fonction de ses contraintes. Ce diagnostic détaillé est réalisé par notre conseiller à votre domicile.



Façade SUD

Nous conseillons 2 solutions. Pour la baie vitrée du rez-de-jardin, un **PACK TRANQUILLITÉ**, d'éventuels cambrioleurs pouvant être protégés par la haie. Pour les portes fenêtres de l'étage, la version sans pack, aucune contrainte spécifique ne s'imposant.



Façade EST

Cette façade donne sur la rue. Nous conseillons donc des fenêtres équipées d'un **PACK PHONIQUE**.



Façade NORD

Nous proposons 2 solutions. Pour la fenêtre située au rez-de-jardin : un **PACK TRANQUILLITÉ**, pouvant être complété par un Pack Thermique. Pour les fenêtres de l'étage : un **PACK THERMIQUE**, cette façade étant particulièrement exposée au froid.



Façade OUEST

Nous proposons 2 solutions. D'éventuels cambrioleurs seraient plus à l'abri des regards de ce côté de la maison. Nous proposons donc un **PACK TRANQUILLITÉ** au rez-de-jardin. Et pour les fenêtres de l'étage : la version sans pack, aucune contrainte spécifique ne s'imposant.

LES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PVC

Gx-Lock	26
Alta décor	30
Alta duo	34
Alta therm	36
Alta twin	37

PACKS ET VITRAGES

38

ACCESSOIRES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

Poignées	44
Verrou automatique	44
Renfort acier	44
Fausse crémones	45
Cache-paumelles	45
Petits bois	45
Paumelles symétriques	45
Habillage intérieur	45



10

BONNES RAISONS DE CHOISIR LE PVC POUR DES CONSTRUCTIONS PLUS DURABLES

1. ISOLATION

Les meilleures performances en isolation thermique et un très haut niveau de performance acoustique.

2. ÉCONOMIE

Le meilleur rapport « isolation / prix ».

3. SOLIDITÉ

Une résistance mécanique qui assure le maintien des performances d'isolation.

4. DURÉE DE VIE

Une durée de vie supérieure à 30 ans pour les fenêtres.

5. FACILITÉ D'ENTRETIEN

Nettoyage d'un simple coup d'éponge, sans utilisation de détergents.



6. HYGIÈNE

Insensible aux moisissures ou aux acariens, le PVC est reconnu pour ses qualités sanitaires.



7. RÉSISTANCE AU FEU

Naturellement ignifuge, le PVC offre une très grande résistance au feu.

8. RECYCLABILITÉ

100% recyclable et de plus en plus recyclé grâce au programme vinyl plus développé avec l'ONG The Natural Step.



9. CRÉATIVITÉ

Un choix de décors sans limite avec le cérusé (exclusivité Grosfillex), le typé bois ou de larges gammes de couleurs..



10. ZÉRO CORROSION

Inerte chimiquement et vis-à-vis des courants vagabonds, le PVC reste insensible à la corrosion ou à l'oxydation.

LES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PVC

FORMES ET TYPES D'OUVERTURES VUE INTÉRIEURE

Poignée positionnable à gauche ou à droite sur l'ensemble des modèles.
Ouvertures à la française

LES FENÊTRES



Fixe



Fenêtre 1 vantail OF1
Poignée à gauche



Fenêtre 1 vantail OB1
Oscillo battant
Poignée à droite



Fenêtre 2 vantaux OF2
Poignée centrée
sur ouvrant droit



Fenêtre 2 vantaux OB2
Oscillo battant et
poignée centrée
sur ouvrant gauche



Allège



Soufflet



Triangle



Trapèze



Oeil
de boeuf

ENSEMBLE VITRÉ

LES PORTES-FENÊTRES



Porte-fenêtre 1 vantail PF1
Poignée à gauche



Porte-fenêtre 1 vantail
Oscillo battant
Poignée à droite



Fixe
avec traverse



Porte-fenêtre 2 vantaux PF2
Poignée centrée
sur ouvrant droit



Porte-fenêtre 2 vantaux
Oscillo battant et poignée
centrée sur ouvrant gauche



Porte-fenêtre 2 vantaux PF2
avec soubassement
assorti à la finition
intérieure et extérieure



Porte-fenêtre 1 vantail PF1
avec soubassement
assorti à la finition
intérieure et extérieure



Porte-fenêtre 1 vantail PF1
avec traverse



Porte-fenêtre 2 vantaux PF2
avec traverse

ENSEMBLE VITRÉ OU SOUBASSEMENT

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATION • LES CHÂSSIS COMPOSÉS SONT RÉALISÉS À L'AIDE DE TRAVERSES (HORIZONTALES) OU DE MENEAUX (VERTICAUX)



OF1 + soufflet



OB1 + allège




OF1 + fixe




OF2 + fixe



OF2 + OF1



OB2 + fixe




OB2 + OF1



OB2 + soufflet



OF2 + allège




OF2 + 2 fixes




OB2 + 1 fixe + OF1




PF1 + soufflet




PF2 + PF1



PF2
oscillo battant + fixe




PF2 + 2 fixes




PF2 + PF1
avec soubassement




PF1 avec traverse
+ OF1 + 1 fixe




PF2 + 1 fixe
avec soubassement



PF2 + 2 fixes
avec soubassement



PF2 + 1 fixe + PF1
avec traverses



PF1 + PF2 avec traverses
+ PF1

ENSEMBLE VITRÉ OU SOUBASSEMENT

4 MODÈLES

DECOR · DUO · THERM · TWIN

**Nous vous proposons
une grande variété de modèles :**

- FENÊTRES
- PORTES-FENÊTRES,
avec ou sans volets roulants intégrés (intérieurs ou extérieurs)

EQUIPÉE EN SÉRIE

avec un vitrage 4-20-4 Thermi + Warm Edge
Une isolation thermo phonique optimale.
Classement Acotherm AC1 TH12.
Uw fenêtre = 1,3 W/(m².K)
Ug vitrage = 1,1 W/(m².K)
Isolation de façade jusqu'à 30 dB(a) RW : 30dB.

SÉCURITÉ

bouclier central intégré empêchant l'accès au verrouillage de la fenêtre.

ROBUSTESSE

paumelle à broches de 8 mm. Une résistance à l'arrachement de **225 Kg** chacune.

ESTHÉTIQUE


poignée centrée avec fonction entrebaillement.

CLAIR DE BAIE

montant central de 113 mm identique sur fenêtre et porte-fenêtre jusqu'à 2,36 m de haut x 1,60 de large hors serrure à clé. Un des plus fins du marché qui permet ainsi de laisser entrer un maximum de lumière.



AVANT TRAVAUX



APRÈS TRAVAUX

+ DE LUMIÈRE

+ D'ISOLATION

+ DE SÉCURITÉ

CETTE FENÊTRE EST UNE RÉVOLUTION !

Laissez l'intuition agir...

Avec ce système révolutionnaire, Grosfillex démontre une nouvelle fois sa capacité à innover pour vous proposer un système d'ouverture-fermeture inspiré par l'univers de l'automobile pour vos fenêtres.

Avantages :

+ MANIPULATION FACILE

+ SÉCURITÉ ENFANT

+ VERROUILLAGE AVEC SÉCURITÉ RENFORCÉE

+ COMPACT ET INVISIBLE


+ RÉGLAGE EN HAUTEUR

+ PRÉHENSION ERGONOMIQUE

SÉCURITÉ

Les enfants sont parfois imprévisibles. Si vous souhaitez verrouiller l'utilisation de vos poignées dans certaines pièces, vous pouvez choisir l'option sécurité sur les 2 versions.

> VERSION POIGNÉE EN APPLIQUE



SÉCURITÉ
ENFANT

OUVERTURE

VERROUILLAGE


> VERSION POIGNÉE INTÉGRÉE



VERROUILLAGE

ACCESSIBILITÉ

Contrairement aux systèmes traditionnels, le système GxLock dispose d'une large plage d'utilisation de la hauteur de poignée. Vous pouvez donc placer la poignée à la hauteur que vous souhaitez, que ce soit en version poignée intégrée ou en version applique. De quoi offrir une vraie accessibilité, y compris pour les personnes à mobilité réduite.



ACCESSIBILITÉ POUR
PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE



+ D'ERGONOMIE

+ DE SÉCURITÉ

+ DE DESIGN






LA POIGNÉE DESIGN

« en APPLIQUE »

Le design de la poignée en applique GxLock se veut moderne et s'adapte à votre intérieur quelque soit son style. Plus visible, sa très grande facilité de préhension en fait le compromis idéal entre modernité et fonctionnalité.



> COLORIS VERSION POIGNÉE APPLIQUE



BLANC
BLANC CÉRUSÉ
GRIS NUAGE
GRIS STRUCTURE
BEIGE CÉRUSÉ
CHÊNE DORÉ
CHÊNE FONCÉ

> POIGNÉE EXTÉRIEURE POUR PORTE BALCON



SANS
SERRURE
À CLEF



AVEC
SERRURE
À CLEF





G^xLOCK




LA POIGNÉE DESIGN « INTÉGRÉE »

La tendance est aujourd'hui au design épuré et la poignée « disparaît » dans de nombreuses applications. C'est le cas dans l'automobile, mais aussi dans le mobilier où les meubles sans poignée apparente sont nombreux. Nos designers ont donc pris le parti d'associer l'innovation technologique à un design contemporain, en intégrant la poignée dans la battue centrale. Seule la forme de vague vient souligner son emplacement.



> COLORIS VERSION POIGNÉE INTÉGRÉE



> POIGNÉE EXTÉRIEURE POUR PORTE BALCON



Gamme PVC ALTA DÉCOR



4 AVANTAGES

- 1- ESTHÉTIQUE raffinée et discrète
- 2- RÉSISTANCE à la rayure
- 3- ENTRETIEN facile
- 4- ANTISTATIQUE

UNE SOLUTION DÉCO UNIQUE !

Grâce au traitement de surface exclusif Grosfillex, combinez 4 avantages.

+ IDÉE DÉCO

Assortissez la finition de votre fenêtre avec votre revêtement mural Grosfillex. (voir p153)



PORTE-FENÊTRE GRIS STRUCTURÉ



Porte-fenêtre 2 vantaux avec soubassement, coloris intérieur gris structuré, cache-paumelles et poignée inox.



Gamme PVC ALTA DÉCOR



4 AVANTAGES

- 1- ESTHÉTIQUE raffinée et discrète
- 2- RÉSISTANCE à la rayure
- 3- ENTRETIEN facile
- 4- ANTISTATIQUE

UNE SOLUTION DÉCO UNIQUE !

Grâce au traitement de surface exclusif Grosfillex, combinez 4 avantages





Gamme PVC ALTA DUO



UNE SOLUTION DÉCO UNIQUE !

Le décor est appliqué par plaxage à chaud, un film résistant aux UV sur la face extérieure des profilés composant les menuiseries. Les décors sont durables, résistants et garantis. Parecloses droites, poignées et cache-paumelles aux formes épurées de coloris blanc. 2 coloris disponibles.



Extérieur
Gris
anthracite



Poignée et
Cache-paumelles
blanc



Extérieur
Chêne
doré



Poignée et
Cache-paumelles
blanc

VUE EXTÉRIEUR



VUE INTÉRIEUR





Gamme PVC ALTA THERM

Parecloses moulurées, poignées et cache-paumelles aux formes arrondies. Coloris blanc.



Gamme PVC ALTA TWIN

Le décor est appliqué par plaxage à chaud, un film résistant aux UV sur la face extérieure et intérieure des profilés composant les menuiseries. Les décors sont durables, résistants et garantis. Parecloses moulurées, poignées et cache-paumelles aux formes arrondies marron. Equipé également d'une battue centrale de 113 mm, clair de jour optimisé.



Extérieur
Chêne
doré



Poignée et
Cache-paumelles
marron



Extérieur
Chêne
foncé



Poignée et
Cache-paumelles
marron

LES PACKS ET LES VITRAGES

LA FENÊTRE ALTA DISPOSE DE PERFORMANCES DE HAUT NIVEAU

SÉCURITÉ

Le bouclier central intégré empêche l'accès aux pièces de verrouillage de votre fenêtre.

CONFORT

Grâce au vitrage 4/20/4 Thermi + Warm Edge, la fenêtre Alta prend soin de votre confort :

- une isolation thermique qui vous permet d'avoir une température intérieure homogène et régulée.
- une isolation acoustique certifiée pour vous protéger des agressions sonores extérieures.

ÉCONOMIE

Les performances thermiques élevées d'Alta vous font bénéficier d'un gain de 8% d'isolation supplémentaires par rapport au standard du marché. Votre facture de chauffage est plus légère.


LONGÉVITÉ

Alta a été conçue pour durer. Les paumelles à broche de 8 mm traversant obligatoirement 3 parois de PVC sur dormant et ouvrant. Elles sont équipées de portées à billes qui facilitent le fonctionnement et limitent l'usure. Ainsi chaque paumelle dispose d'une résistance à l'arrachement de 225 Kg. Vos ouvrants resteront pleinement en place pour assurer une parfaite isolation dans le temps.

**Isolation de façade
jusqu'à 30 dB(a) Rw : 30dB**



Paumelles à broches



Vitrage thermo phonique 4/20/4
Thermi + Warm Edge

Classement Acotherm AC1 TH12
U_e fenêtre = 1,3 W/(m².K)
U_e vitrage = 1,1 W/(m².K)



Largeur du meneau réduite
113 mm pour maximiser le clair de jour



Bouclier central intégré

(vue extérieure)



Au choix :
poignée standard ou Sécustik

LES PACKS ET LES VITRAGES

ADAPTEZ VOTRE VITRAGE À VOS BESOINS

Le vitrage est un composant essentiel de la performance d'une fenêtre. Thermique, acoustique, à contrôle solaire ou retardateur d'effraction, telles sont les options à prendre en compte, en fonction de vos besoins et de votre localisation. Du choix du vitrage dépend votre confort quotidien.



PACK THERMIQUE : vous protégez du froid et de la chaleur

Les fenêtres Grosfillex double et triple vitrage à haute isolation thermique diminuent l'effet « vitre froide », éliminent l'effet du phénomène de condensation et baissent très sensiblement la consommation d'énergie.


LES 2 PACKS THERMIQUES

NIVEAU 1

Double vitrage 4/20/4
Thermi + Warm Edge

*Classement Acotherm AC1 TH 13
 U_w fenêtre = 1,2 W/(m².K)
 U_g vitrage = 1,1 W/(m².K)

Ce pack permet d'augmenter les performances d'isolation thermique de 8 % tout en augmentant l'étanchéité. Le troisième joint va protéger de l'humidité toutes les pièces de verrouillage métalliques. Le nombre de chambres d'isolation de l'ouvrant est porté à 11 et pour le dormant à 9. Les performances thermiques sont portées à $U_w^* = 1.2$ W/(m².K)




NIVEAU 2

Triple vitrage 4/16/4/16/4
Thermi + Warm Edge

*Classement Acotherm AC1 TH 16
 U_w fenêtre = 0,9 W/(m².K)
 U_g vitrage = 0,6 W/(m².K)

Vous désirez vous équiper de menuiseries conformes aux exigences thermiques les plus élevées du marché. Le pack thermique niveau 2 permet d'augmenter les performances d'isolation thermique de 30 % en complétant les performances du pack de niveau 1 par un triple vitrage extra-clair qui de plus évitera toute perte de luminosité par rapport à un double vitrage isolant. Les performances thermiques sont portées à $U_w^* = 0.9$ W/(m².K)



LES PACKS ET LES VITRAGES

ADAPTEZ VOTRE VITRAGE À VOS BESOINS



PACK TRANQUILLITÉ :

Vous protéger des bris de glace et des tentatives d'effraction

Les doubles vitrages sécurité de Grosfillex protègent les occupants contre les risques de blessures : en cas de bris, le vitrage reste en place et les morceaux de verre restent collés aux films plastiques. Ils peuvent aussi retarder ou décourager les vols par effraction, grâce à leur résistance insoupçonnée.



LES 3 PACKS TRANQUILLITÉ



Sécustik

Système anti dégondage

Galets champignon


Verrou ZH

- La poignée « sécustik » interdit toute manipulation du système de fermeture depuis l'extérieur.
- L'anti dégondage maintient en place l'ouvrant en bloquant celui-ci, notamment face à une tentative de soulèvement au pied de biche.
- Le système de verrouillage complémentaire sur l'ouvrant principal (galets champignon) ainsi que sur l'ouvrant secondaire (verrou ZH) offre plus de points d'ancrage sur le dormant.

NIVEAU 1

Double vitrage 4/20/4
Thermi + Warm Edge

*Classement Acotherm AC1 TH 12
 U_w fenêtre = 1,3 W/(m².K)
 U_g vitrage = 1,1 W/(m².K)




LES 3 PACKS TRANQUILLITÉ

NIVEAU 2

**Double vitrage 44,2/16/4
Thermi + Warm Edge**

***Classement Acotherm AC2 TH 12**
 U_w fenêtre = 1,3 W/(m².K)
 U_g vitrage = 1,1 W/(m².K)

Le pack tranquillité niveau 1 est complété par un vitrage feuilleté 44.2/16/4 qui permettra de maintenir le vitrage en cas de chocs (même principe que sur les pare-brise) : retard à l'effraction de 3 minutes.




NIVEAU 3

**Double vitrage SP 10/18/4
Thermi + Warm Edge**

***Classement Acotherm AC2 TH 12**
 U_w fenêtre = 1,3 W/(m².K)
 U_g vitrage = 1,1 W/(m².K)

Le pack tranquillité niveau 1 est complété par un vitrage retardataire d'effraction type SP10/18/4 qui permettra de maintenir le vitrage en cas de chocs violents et répétés (même principe que sur les pare-brises) : retard à l'effraction de 6 minutes.





PACK PHONIQUE : vous protéger du bruit

Les doubles vitrages acoustiques Grosfillex diminuent le bruit de moitié au moins, par rapport à un double vitrage classique standard.


LES 3 PACKS PHONIQUES

NIVEAU 1

Double vitrage 4/18/6
Thermi + Warm Edge

*Classement Acotherm AC2 TH 12
 U_w fenêtre = 1,3 W/(m².K)
 U_g vitrage = 1,1 W/(m².K)

Si vous souhaitez vous équiper de fenêtres bénéficiant de performances d'isolation phonique, la fenêtre équipée d'un pack phonique de niveau 1 permettra de participer à une isolation de façade jusqu'à 33 dB(a). (Rw 33 dB).




NIVEAU 2

Double vitrage 10/18/22,1
Thermi + Warm Edge

*Classement Acotherm AC3 TH 12
 U_w fenêtre = 1,3 W/(m².K)
 U_g vitrage = 1,1 W/(m².K)

Si vous souhaitez vous équiper de fenêtres bénéficiant de performances d'isolation phonique accrues, la fenêtre équipée d'un pack phonique de niveau 2 permettra de participer à une isolation de façade jusqu'à 36 dB(a). (Rw 36 dB).




NIVEAU 3

Double vitrage 44,2/20/64,2
Thermi + Warm Edge

*Classement Acotherm AC4 TH 12
 U_w fenêtre = 1,3 W/(m².K)
 U_g vitrage = 1,1 W/(m².K)

En cas de très fortes nuisances sonores, l'isolation acoustique de votre maison peut être renforcée. La fenêtre équipée d'un pack phonique de niveau 3 permettra de participer à une isolation de façade jusqu'à 40 dB(a). (Rw 40 dB).



En option le vitrage 10/18/4 répondant aux contraintes aéroport.

LES VITRAGES IMPRIMÉS TEINTÉS


Imprimés, teintés, translucides, réfléchissants ou opaques... les vitrages sont des éléments clés de votre décor. En fonction de la pièce d'usage et du style de votre habitat, vous pouvez en jouer comme d'une palette sensible et fonctionnelle : transparence des matières, choix de motifs et de reliefs personnalisent votre intérieur et veillent sur votre intimité. Les vitrages présentés ci-dessous peuvent tous être montés en double vitrage et associés à un vitrage phonique, thermique ou sécurisé.



Vitrage clair



Imprimé standard : Vitrage translucide. Son aspect granité et sa texture légère suggèrent les délicats sillons de la peau des agrumes.



Dépoli : Dépoli sur l'ensemble de sa surface, ce vitrage se caractérise par un aspect doux et velouté. Son rendu soyeux et homogène assure une excellente diffusion de la lumière.



Martelé : Vitrage translucide. Un fond légèrement granité et ondulé.



Chinchilla : Vitrage translucide. Un fond légèrement structuré qui traduit une idée de mouvements.



Delta Mat : Vitrage clair maté et translucide. Les formes sont imprimées en relief dans la face du verre.



Parisol bronze : Vitrage teinté dans la masse avec des propriétés de contrôle solaire.



Antello havane : Vitrage réfléchissant et teinté dans la masse avec des propriétés de contrôle solaire.



Antello argent : Vitrage réfléchissant avec des propriétés de contrôle solaire. La couche Antello est animée par les reflets de son environnement.

LES ACCESSOIRES

FENÊTRES ET PORTE-FENÊTRES

Choisissez vos accessoires pour personnaliser votre décor : la poignée, élément visible et très sollicité se décline en modèles laiton, inox ou résine de synthèse. Retrouvez les cache-paumelles en laiton massif ou résine de synthèse, dans le style coordonné aux poignées. Les petits bois intégrés dans le double vitrage apportent quant à eux une note de raffinement sans aucun entretien. Grâce à ces éléments votre fenêtre jouera l'harmonie jusque dans les moindres détails.

SYSTÈME « OUVERTURE ET FERMETURE »



2 design au choix
Utilisation intuitive et facile !

Pour ouvrir GxLock, il suffit de tirer sur la poignée d'un simple geste.
Pour la fermer vous avez le choix, vous pouvez la pousser...
ou la claquer comme une portière de voiture.

> COLORIS VERSION POIGNÉE INTÉGRÉE



BLANC
BLANC CÉRUSE
GRIS NUAGÉ

VERSION INTÉGRÉE
Par son design en forme de vague et son intégration dans la battue centrale, elle apporte une touche contemporaine à votre intérieur.

> POIGNÉE EXTÉRIEURE POUR PORTE BALCON



SANS SERRURE À CLEF
AVEC SERRURE À CLEF

> COLORIS VERSION POIGNÉE APPLIQUÉ



BLANC
BLANC CÉRUSE
GRIS NUAGÉ
GRIS STRUCTURÉ
BEIGE CÉRUSE
CHÊNE DORÉ
CHÊNE FONCÉ

VERSION APPLIQUÉ
Par son design en forme de vague et son intégration dans la battue centrale, elle apporte une touche contemporaine à votre intérieur.

POIGNÉES POUR FENÊTRE



Sécustik Sécustik

POIGNÉE EXTÉRIEURE



pour porte balcon

POIGNÉES POUR PORTES-FENÊTRES À CLÉ



VERROU AUTOMATIQUE



Verrouillage automatique du vantail secondaire à la fermeture du vantail principal. À l'ouverture du vantail principal, le vantail secondaire est maintenu en position fermée par l'intermédiaire d'un point escamotable.

RENFORT ACIER



Les profils PVC Grosfillex du fait du dessin des cloisons qui les composent sont particulièrement résistants, ceux-ci peuvent cependant être renforcés dans les cas suivants : de revêtements de couleur sombre en extérieur (type imitation bois ou anthracite) soumet le PVC à des niveaux d'échauffement importants, le renfort acier va limiter la dilatation de celui-ci. Afin de garantir le niveau très élevé de résistance au vent (195 km/h) même sur de grandes fenêtres, les abaques dimensionnels indiquent des seuils à partir desquels les renforts sont nécessaires. Sur demande, toutes nos fenêtres peuvent être renforcées.



FAUSSES CRÉMONES

Crémones en applique.



CACHE-PAUMELLES



PETITS BOIS INTÉGRÉS

Finitions intérieures ou extérieures.



PAUMELLES SYMÉTRIQUES

Les paumelles de l'ouvrant à la française sont identiques esthétiquement aux paumelles de l'ouvrant avec OB



HABILLAGE INTÉRIEUR

Finitions intérieures modulables pour s'adapter à votre menuiserie.



LES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES BOIS

Contemporain	48
Tradition	49





Gamme bois Contemporain

LA CHALEUR DU BOIS MISE AU GOÛT DU JOUR

Fenêtre et porte-fenêtre à recouvrement fines et élancées, elles vous offrent :

- **LA SOLIDITÉ** du double enfourchement traditionnel et de l'épaisseur de ses ouvrants (de 56 à 68 mm).
- **L'ESTHÉTIQUE** du battement centré, des parecloses et petits bois moulurés.
- **LA PERFORMANCE** d'isolation par son double ou triple vitrage (ITR avec gaz argon et intercalaire Warm Edge) et son double joint sur ouvrant. Et toutes les options possibles : forme, type d'ouverture, essence de bois et finition !

OPTIONS



PARCLOSES MOULURÉES
ET FERRAGE PAR FICHES
TURLUPETS (EN OPTION)




ASSEMBLAGE DES OUVRANTS
PAR TENONS ET MORTAISES



CRÉMONE
ENCASTRÉE



BATTEMENT
CENTRÉ



FORMES ET
TYPES D'OUVERTURES



Gamme bois Tradition

L'ESPRIT D'ANTAN AVEC LES PERFORMANCES D'AUJOURD'HUI

Fenêtre et porte-fenêtre qui allient performance moderne et esthétique à l'ancienne.

À rive droite à l'ancienne avec fermeture à mouton et gueule de loup : le haut de gamme de la menuiserie bois !

- **OUVRANT**
dans le même plan que le dormant.
- **FERMETURE**
par véritable crémone ou espagnolette.
- **DOUBLE JOINT**
périphérique sur dormant et ouvrant.

OPTIONS




RIVE DROITE



MOUTON ET GUEULE DE LOUP



FERRAGE
PAR PAUMELLE



FORMES ET
TYPES D'OUVERTURES



LES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

BAIES VITRÉES COULISSANTES

Baies vitrées coulissantes PVC	54
Alta décor	54
Alta duo	54
Alta therm	54
Alta twin	54
Baies vitrées coulissantes aluminium	56
Aluméa	56
Accessoires et coloris	60






LES BAIES COULISSANTES PVC ET ALUMINIUM


FORMES ET TYPES D'OUVERTURES

LES COULISSANTES PVC

À TRANSLATION




1 ouvrant oscillo coulissant
+ 1 fixe
ouverture ouvrant gauche




1 ouvrant oscillo coulissant
+ 1 fixe
ouverture ouvrant droit

LES COULISSANTES ALUMINIUM


2 VANTAUX (vue de l'intérieur)



3 VANTAUX (vue de l'intérieur)



4 VANTAUX (vue de l'intérieur) 2 rails



Montant de tête :
celui qui se verrouille sur dormant (2 et 3 vtx)
ou sur autre ouvrant (4vtx)

VP : vantail principal
VS : vantail secondaire



Gamme PVC COULISSANT

BAIE COULISSANTE À TRANSLATION GROSFILLEX VOUS OFFRE :

- Grâce à la baie coulissante à translation Grosfillex, laissez la part belle à la lumière, sans faire aucun compromis avec la sécurité, car elle **RETARDE L'EFFRACTION**.
- Elle offre aussi une excellente **ISOLATION THERMIQUE**. Et s'ouvre sans empiéter sur l'espace de vie.
- En position **OSCILLO-BATTANTE**, elle permet de ventiler votre pièce. Le vantail coulissant se manœuvre sans effort et sans à coup, d'un seul geste sur la poignée. Une fois fermé, les 8 points d'ancrage garantissent une parfaite étanchéité à l'air, à la pluie et au bruit extérieur.
- Vitrage **4/20/4** Thermi + Warm Edge
Classement **Acotherm AC1 TH 13**
Uw fenêtre = 1,2 W/(m².K)
Ug vitrage = 1,1 W/(m².K)



FINITIONS	COLORIS intérieur / extérieur		COLORIS Poignée et sabot	
ALTA THERM	Intérieur Blanc	Extérieur Blanc	BLANC	
ALTA DÉCOR	Intérieur Blanc cérusé	Extérieur Blanc		
ALTA DUO	Intérieur Blanc cérusé	Extérieur Chêne doré		
		Intérieur Beige cérusé	Extérieur Blanc	
		Intérieur Blanc	Extérieur Gris anthracite	

FINITIONS	COLORIS intérieur / extérieur		COLORIS Poignée et sabot
ALTA DÉCOR	Intérieur Gris nuagé	Extérieur Gris clair	ALUMINIUM NATUREL
	Intérieur Gris structuré	Extérieur Blanc	
ALTA TWIN	Intérieur Chêne doré	Extérieur Chêne doré	
	Intérieur Chêne foncé	Extérieur Chêne foncé	



Gamme ALU ALUMÉA

QUALITÉ, MODERNITÉ POUR PLUS DE LUMIÈRE

Une nouvelle gamme de coulissants en aluminium vous offre :

Les meilleures performances thermiques et acoustiques du marché.

- Profilés de 73 mm, avec rupture de pont thermique multi-chambres et **BOUCLIER THERMIQUE** supplémentaire breveté sur les montants du dormant.
- **U_w jusqu'à 1,5 W/m².K** en double vitrage et 1,1 en triple vitrage 1,1 W/(m².K).
- **PERFORMANCE AEV** (Air - Eau - Vent) : A*3-E*6B-V*A3.
- **JOINTS SOUPLES EN THERMOPLASTIQUE** élastomère sur les montants des ouvrants.
- Joint thermique en traverse haute de dormant pour une **ÉTANCHÉITÉ PARFAITE**.



DÉTAILS TECHNIQUES - LES + PRODUIT



Profil de rénovation mouluré avec aile de recouvrement de 40 mm.



Joint souple TPE (thermoplastique élastomère) sur les montants des ouvrants.



Galet sur roulement à aiguilles permettant une fluidité de manoeuvre et une longévité accrue. Joint entre les rails adapté à la norme PMR (personne à mobilité réduite) en traverse basse de dormant.



Bouclier thermique recouvert d'un cache aluminium à la couleur des profils permettant une parfaite harmonie des performances thermiques et de l'esthétique.



Joint souple thermique en traverse haute de dormant.



Poignée type coquille adaptable sur serrure 1 ou 3 points.



Gamme ALU ALUMÉA

QUALITÉ, MODERNITÉ POUR PLUS DE LUMIÈRE

LUMIÈRE ET DESIGN

Les possibilités dimensionnelles du coulisant Aluméa autorisent la création de larges baies vitrées qui illuminent et donnent du caractère à votre habitat. De plus le design affiné et harmonieux des profilés s'intègre idéalement aux différents styles décoratifs (29 coloris au choix).

CONFORT ET ISOLATION

Grâce à sa conception novatrice, la gamme Aluméa de Grosfillex atteint les meilleures performances thermiques du marché (Grenelle de l'environnement-Bâtiment BBC) tout en répondant aux nouvelles normes sur l'accessibilité. (seuil PMR).

ROBUSTESSE ET LONGÉVITÉ

Le système de roulement de la baie coulissante permet de supporter un poids supérieur de 30% à son poids réel. Ainsi au fil des années votre baie coulissante Aluméa ne souffrira pas de l'usure de ces pièces et conservera sa qualité de glissement. L'utilisation de joints PVC sur les ouvrants, en remplacement des joints brosse traditionnels, permet d'assurer la longévité des performances thermiques et phoniques.



Chêne
doré



Gris
anthracite



Blanc



LE COULISSANT ET SON VOLET INTÉRIEUR INTÉGRÉ

Exclusivement proposée par Grosfillex, la baie coulissante avec volet roulant intégré intérieur constitue un ensemble indissociable particulièrement adapté à la rénovation.



LES ACCESSOIRES ET LES OPTIONS COULEURS

DES BAIES COULISSANTES

VERROUILLAGE PAR BLOC CROCHET

POIGNÉE
TYPE CUVETTE



BLANC NOIR GRIS CLAIR MARRON

POIGNÉE
TYPE COQUILLE



BLANC NOIR GRIS CLAIR MARRON

VERROUILLAGE PAR CRÉMONE OU SERRURE

POIGNÉE
TYPE OUVERTURE



BLANC NOIR GRIS CLAIR MARRON

POIGNÉE
TYPE COQUILLE



BLANC NOIR GRIS CLAIR MARRON

COULEURS STANDARD SATINÉES



RAL 9016 S BLANC RAL 1015 S IVOIRE CLAIR RAL 9018 S GRIS CLAIR GX

GAMME MÉTAL

GAMME BOIS



ROUILLE* CUIVRE* ANODISÉ NATUREL CHÊNE DORÉ* BLANC CÉRUSE*

GAMME RAL



RAL 1013 BEIGE RAL 1247 MARRON RAL 9010 BLANC BRILLANT RAL 6021 VERT PÂLE RAL 6005 VERT MOUSSE



RAL 5003 BLEU SAPHIR RAL 5014 BLEU PIGEON RAL 3004 ROUGE POURPRE RAL 7015 GRIS ARDOISE RAL 7016 S GRIS ANTHRACITE

*COLORIS OBTENUS PAR SUBLIMATION

GAMME TERRA CIGALA



GRIS ANTIQUE SABLE DUNE GRIS ARGENT GRIS PLATINE GRIS DIAMANT



GRIS DÉSERT VERT ANTIQUE VERT OLIVE BLEU ANTIQUE ROUGE BASQUE



LES VOILETS

Les volets remplissent plusieurs fonctions : occultation, isolation thermique, protection anti-intrusion, esthétique... Ils peuvent également se motoriser pour gagner en fonctionnalité et en confort.

Choisir les volets adaptés à votre maison et à votre style de vie implique donc de se pencher sur ces différentes questions pour trouver la solution qui correspond à vos besoins et au style que vous souhaitez donner à votre maison.

Dans les pages suivantes, vous trouverez toutes les informations utiles et les astuces qui vous permettront de penser votre projet, et de préparer votre visite dans notre concession.





LES VOILETS

BLOCS BAIES

Blocs baies coffres intérieurs	66
Blocs baies coffres extérieurs	70

VOILETS ROULANTS

Modèles	76
Options	77
Formats atypiques	79
Tabliers Brise-soleil	79

VOILETS BATTANTS

PVC	83
Bois	84
Aluminium	85

PERSIENNES

Intégrée PVC	86
Aluminium	87
Bois	87
Repliables PVC, bois, acier	87

Gamme PVC
BLOCS BAIES



VOLETS ROULANTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Exclusivement proposée par Grosfillex, la menuiserie avec volet roulant intégré intérieur ou extérieur constitue un ensemble indissociable avec une qualité de fonctionnement irréprochable. Conçu en PVC et particulièrement recommandé pour la rénovation, il présente un faible encombrement associé à des éléments aussi fins que discrets qui font la part belle à la lumière. Leur performance vous assure en plus une isolation thermique et une protection supérieure à une fenêtre PVC classique.



**BLOC BAIE
VOLET INTÉRIEUR**



**BLOC BAIE
VOLET EXTÉRIEUR**





Gamme PVC
BLOCS BAIES



VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS COFFRES INTÉRIEURS :

Nos blocs baies bénéficient d'une esthétique discrète et raffinée en parfait accord avec les gammes ALTA THERM, ALTA DÉCOR, ALTA DUO et ALTA TWIN.

LES + PRODUITS



Coffre intégré dans dormant périphérique. Dormant filant sur le tour de la menuiserie apportant esthétique et performance thermique et facilité de pose. Taille de coffre réduite : 166 mm pour une menuiserie jusqu'à 1650 mm de haut et 196 mm au-delà.



Enroulement guidé permettant un fonctionnement durable et silencieux.



Système d'attaches anti-soulèvement assurant une plus grande sécurité.



Coussines intégrées au dormant de la menuiserie pour une parfaite finition.





Intérieur
Chêne doré

Extérieur
Chêne doré



Intérieur
Chêne foncé

Extérieur
Chêne foncé



Intérieur
Beige cèrusé

Extérieur
Blanc




SCÉNARIO DE POSE VOILET ROULANT INTÉGRÉ À COFFRE INTÉRIEUR



1
Vue intérieure avant travaux
(fenêtre bois)



2
Dépose des ouvrants et
de la traverse



3
Découpe de l'isolation intérieure
(doublage polystyrène et Placoplatre)



4
Retrait de l'isolant



5
Support prêt à l'isolation



6
Pose de la nouvelle menuiserie
équipée du volet, celui-ci se positionne
derrière le linteau et ainsi le clair
de jour est préservé



7
Menuiseries posées
finitions effectuées

AVANT



APRÈS



+ D'ISOLATION

+ DE LUMIÈRE

+ DE SÉCURITÉ

Gamme PVC
BLOCS BAIES



VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS COFFRES EXTÉRIEURS

Conçue pour la rénovation, la menuiserie avec volet intégré au coffre extérieur maximise le clair de vitrage, pour plus de lumière du jour.

LES + PRODUITS



Système de fixation du coffre et coulisse exclusif permettant une occultation optimale.



Coffre pan coupé parfaitement intégré à la menuiserie.
Taille de coffre réduite.



Système d'attaches anti-soulèvement assurant une plus grande sécurité.



Coulisses intégrées au dormant de la menuiserie.



VUE DE L'INTÉRIEUR



VUE DE L'INTÉRIEUR




ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS POUR BLOCS BAIES

LE SYSTÈME ANTI-TEMPÊTE

VOLETS ROULANTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

SYSTÈME BREVETÉ ANTI-TEMPÊTE (LAME PVC)

Le volet roulant avec lames PVC est doté d'un système breveté anti-tempête ayant subi des tests d'endurance rigoureux dont notamment la résistance à l'arrachement par vents forts.



LES OPTIONS COULEURS


UNE PALETTE DE COULEURS

TABLIER EN PVC OU ALUMINIUM POUR JOUER L'INTÉGRATION DE VOTRE FAÇADE.

Volets ouvert, vos menuiseries sont blanches, fermé le volet apparaît blanc, beige, gris, brun ou bois, selon la tonalité extérieure que vous souhaitez donner à votre demeure.

TABLIER EN ALUMINIUM :
CHÊNE FONCÉ, CHÊNE DORÉ,
MARRON, GRIS CLAIR, GRIS ANTHRACITE,
BEIGE ET BLANC

TABLIER EN PVC :
BLANC ET GRIS



LES COMMANDES ET AUTOMATISMES

somfy.



C'EST VOUS QUI COMMANDEZ !

Nos volets obéissent au doigt et à l'oeil !

Un si bel ensemble, fenêtre et volet roulant, mérite une motorisation à la hauteur. Pour votre confort et selon vos besoins, deux solutions vous sont proposées :

Une commande filaire à partir d'un interrupteur

Une télécommande radio toujours à portée de main.

INTERRUPTEUR MURAL



TÉLÉCOMMANDE MURALE



TÉLÉCOMMANDES MOBILES



Commande individuelle

Centraliser et automatiser plusieurs volets

PROGRAMMATEUR



LES + SOMFY

Boîtier Tahoma avec abonnement Box domotique pour gérer l'ensemble des équipements dans la maison. Avec Tahoma, vous commandez et programmez tous les équipements SOMFY RTS et IO-Homecontrol de votre maison, chez vous ou à distance. Élément central de la domotique SOMFY, la box Tahoma permet de centraliser, commander et gérer la maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet. Que vous soyez chez vous ou à l'autre bout du monde. Depuis internet, accédez à une interface de pilotage tellement intuitive que toute la famille peut l'utiliser.

BOX Tahoma



Gamme VOLETS ROULANTS

LES VOLETS ROULANTS

Vous souhaitez conserver vos anciennes fenêtres mais augmenter votre confort de manipulation et d'entretien ? Ils s'adaptent à toutes les configurations, tant sur le plan technique qu'esthétique. Vous disposez d'une large gamme, d'une grande diversité de coloris, d'une manoeuvre manuelle ou motorisée...



À PROJECTION



VR LINE





2 SOLUTIONS POUR RÉNOVER


1. VOLET ROLANT AVEC COFFRE APPARENT

Coffre carré, arrondi, pan coupé : 3 choix esthétiques. Certains modèles éligibles au CITE. Ces volets sont dans un caisson aluminium et se posent en applique ou en embrasure.



2. VOLET ROLANT DANS UN COFFRE EXISTANT

Ils sont conçus pour les montages classiques dans des coffres traditionnels bois ou autres.



LES OPTIONS ET FONCTIONNALITÉS DU VOLET ROULANT

À PROJECTION

Il permet de laisser passer la lumière et d'optimiser la ventilation de la pièce : ce volet combine les avantages du volet roulant et d'un système de protection solaire.

ESTHÉTIQUE : sans charnière apparente au niveau des coulisses.

PROJECTION ÉLECTRIQUE : quelle que soit la position de volet.



AVEC MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Il permet une protection efficace contre les insectes. Vous profiterez pleinement des joies estivales en vous protégeant efficacement et de façon écologique des insectes. Savourez vos moments de détente sans craindre les agressions de moustiques, guêpes et autres frelons dont les piqûres peuvent avoir des conséquences graves sur votre santé et celle de vos proches.



AVEC MOTORISATION SOLAIRE

Fonctionnement motorisé autonome grâce à l'énergie solaire.




LES OPTIONS ET FONCTIONNALITÉS DU VOLET ROULANT

AVEC LAME INTÉGRÉE VR LINE



LE SYSTÈME ANTI-TEMPÊTE

VOLETS ROULANTS



SYSTÈME BREVETÉ ANTI-TEMPÊTE (LAME PVC)

Le volet roulant avec lames PVC est doté d'un système breveté anti-tempête ayant subi des tests d'endurance rigoureux dont notamment la résistance à l'arrachement par vents forts.

PALETTE DE COULEURS DE TABLIER

en pvc ou aluminium
pour jouer l'intégration de votre façade

Volet ouvert, vos menuiseries sont blanches, fermé le volet apparaît Blanc, Beige, Gris, Brun ou Bois, selon la tonalité extérieure que vous souhaitez donner à votre demeure.



Tablier en PVC
Blanc et Gris

Tablier en aluminium
Chêne foncé, Chêne doré,
Marron, Gris, Gris anthracite,
Beige et Blanc

C'EST VOUS QUI COMMANDEZ !

Nos volets obéissent au doigt et à l'oeil !

Un si bel ensemble, fenêtre et volet roulant, mérite une motorisation à la hauteur. Pour votre confort et selon vos besoins, deux solutions vous sont proposées :

Une commande filaire à partir d'un interrupteur
Une télécommande radio toujours à portée de main.

INTERRUPTEUR MURAL



TÉLÉCOMMANDE MURALE



TÉLÉCOMMANDES MOBILES



Commande
individuelle



Centraliser et
automatiser
plusieurs volets

PROGRAMMATEUR

somfy. io
homecontrol

Les formats ATYPIQUES

LE SUR-MESURE

Une gamme de volets roulants pouvant s'adapter aux pans, aux arrondis et aux angles pointus. Le système permet de laisser libre cours à des structures individuelles grâce à des détails d'une grande originalité. Les volets roulants étant découpés en fonction de la forme voulue, vous pouvez désormais laisser évoluer à loisir votre créativité lors de vos nouveaux projets et travaux de rénovation.



Les tabliers BRISE-SOLEIL

ORIENTABLES

Vous pouvez remplacer le tablier du volet par un tablier Brise-soleil orientable. Une solution qui allie esthétique, confort et technicité. S'adaptant à tous les styles de maison, le Brise-soleil orientable protège efficacement les pièces équipées de grandes baies vitrées contre le réchauffement excessif en été, mais aussi des regards extérieurs. Les lames orientables permettent de moduler la luminosité dans la pièce. C'est assurer votre protection solaire... et votre intimité.



Gamme VOILETS BATTANTS

LES VOILETS BATTANTS

Vos volets ouverts participent résolument à l'esthétique extérieure de votre maison comme à l'image que vous souhaitez lui donner. Une fois fermés, vos volets occultent la lumière tout en créant chez vous une atmosphère cocooning. Et côté protection ils jouent toujours leur rôle à la perfection. Différents matériaux proposés : PVC, BOIS et ALUMINIUM. Un large choix de formes et de couleurs. Manoeuvre manuelle ou motorisée.





Gamme volets BATTANTS

CHOISIR VOS VOLETS BATTANTS

1. ESTHÉTIQUE

Les volets pleins
lames horizontales et verticales.
persiennes lames jointives.

Les volets persiennés
Les formes cintrées

2. MATÉRIAU

PVC

sans entretien, budget allégé,
durabilité, 100% recyclable.

Aluminium

personnalisable dans les couleurs,
solidité, sécurité.

Bois

authenticité,
personnalisation des motifs de coupe

3. MOTORISATION

possibilité de motoriser vos volets

4. ELIGIBLE

AU CRÉDIT D'IMPÔTS

pour certains modèles de volets.
Renseignez-vous auprès de votre
conseiller Grosfillex



Gamme PVC VOLETS BATTANTS

Les volets battants s'adaptent à tous les styles d'habitat, large choix de formes, de couleurs, ils vous offrent de multiples perspectives de décoration.

Les volets pleins

Barres et écharpes moulurées

Les volets persiennés

Lames persiennées ajourées ou jointives.

Les + produits

Nos volets assurent tranquillité et longévité. Facile à vivre : un coup d'éponge suffit à lui redonner son éclat. Résistant aux intempéries : leur solidité a été testée en laboratoire. Choix de formes et de couleurs : le volet PVC offre de multiples perspectives de décoration.



LAME PERSIENNÉE
JOINTIVE



LAME HORIZONTALE



LAME VERTICALE



VOLET PLEIN
BARRÉS ET ÉCHARPES
MOULURÉS



VOLET PLEIN
LAMES PERSIENNÉES
JOINTIVES

LES OPTIONS



Choix de ferrage blanc ou noir
tout aluminium



Cadre soudé armé
en aluminium



Volets pleins coupe
d'onglet aux 4 angles



Couvre-joint
design



Support féau
anti-soulèvement

Renseignez-vous auprès de votre
conseiller Grosfillex



Gamme BOIS

VOLETS BATTANTS

Une large gamme d'essences et de configurations disponibles, pour respecter le côté traditionnel de votre habitat ou le caractère de votre région.



Coulissant

Permet d'occulter des grandes baies avec une réelle fonction de brise-soleil et une tenue optimale. Sans prise au vent, il bénéficie d'un fonctionnement simple et silencieux.



ESSENCE LOCALE

À lames verticales

Volet battant avec barres, écharpes et tablier assemblé par des tiges en acier diamètre 8 mm. Réalisable en Sapin du Nord, Exotique rouge et jaune, pin d'Oregon, red Cedar, chêne et peuplier rétifé. Selon les essences, il existe en 22 et/ou 27 mm (et 32 mm pour le Sapin du Nord). Le volet en sapin 3 plis peut être livré avec une finition (12 couleurs disponibles). Toutes les déclinaisons régionales sont possibles (niçois, dauphinois, provençal, alsacien, etc.) Ferrage en acier noir

Les + produits

Essences locales : chêne et peuplier (rétifé)
Déclinable en volet coulissant

Éligible au crédit d'impôt*

*Selon législation en vigueur



EXISTE AVEC LAMES ORIENTABLES

À cadre

Volet battant à cadre, en Bois Exotique Rouge ou Jaune, Sapin du Nord ou Pin sylvestre. Composé d'un cadre d'épaisseur 34 mm, le remplissage peut être constitué de lames persiennées, ajourées ou non, ou de panneaux imitant l'aspect de lames verticales. Ferrage en acier noir

Les + produits

Disponible avec lames orientables !
Lames à la française ou à l'américaine
Déclinable en volet coulissant

Gamme ALU

VOLETS BATTANTS

Inaltérables, robustes, ils offrent des possibilités de formes et de couleurs quasiment illimitées.



À lames verticales

Volet battant composé de panneaux sandwich ou de lames extrudées thermolaquées en finition satinée. Selon les modèles, existe en 24 ou 27 mm, et possibilité de teintes gravées ou sablées. Ferrage aluminium noir ou blanc (ou laqué sur demande)

Les + produits

Plus de 200 couleurs RAL + Chêne doré
Déclinable en volet coulissant. Pose facilitée grâce au bâti rénovation.



À lames persiennes

Volet battant en aluminium thermo-laqué, composé d'un encadrement de section 30 x 70 mm, assemblé par coupe droite. Le remplissage du cadre peut être constitué de lames ajourées, à chevrons ou de panneaux imitant l'aspect de lames verticales ou en tôle perforée. Possibilité de teintes gravées ou sablées. Ferrage aluminium noir ou blanc (ou laqué sur demande).

Les + produits

Existe avec lames orientables et remplissage tôle. 6 décors en tôle perforée + lames orientables. Plus de 200 couleurs RAL + Chêne doré. Déclinable en volet coulissant.



BARRES SEULES



À L'AMÉRICAINNE
LAMES AJOURÉES



ANGLE CINTRÉ

Volets alu isolé 27 mm

Excellent rapport qualité/prix. Résistant et esthétique, chaque volet est réalisé avec un panneau composé de 2 feuilles d'aluminium laquées associées à une plaque de polystyrène extrudé haute densité. Barres et écharpes. Barres seules.

Les + produits

15 couleurs et 1 décor bois à combiner pour un effet déco garanti. Résistance aux intempéries. Simplicité d'entretien : un nettoyage à l'eau est suffisant.

Gamme PERSIENNES

LES PERSIENNES PVC, BOIS ET ALUMINIUM

Elles sont particulièrement utilisées pour des raisons de place, de fonctionnalité ou pour respecter le style architectural d'origine.



PERSIENNE INTÉGRÉE PVC

Si vous cherchez un système de fermeture robuste et esthétique, capable de vous garantir une occultation optimale et tout cela dans un budget vraiment raisonnable, ne cherchez plus vous l'avez trouvé ! L'intégration des rails de la persienne au dormant de la menuiserie permet une réelle simplicité de fonctionnement, grâce à une très bonne rigidité. Cet ensemble aux performances durables est par ailleurs très facile à installer et ne nécessite aucun entretien.




PERSIENNE ALUMINIUM COULISSANTE

Persienne en aluminium coulissante en aluminium thermolaqué épaisseur 12 mm. Vantaux repliables en accordéon, reliés entre eux par des charnières en aluminium et guidés par des patins en polyamide. Fermée, sa surface est parfaitement plane.

LES + PRODUITS

Plus de 200 couleurs RAL + Chêne doré
Disponible avec cadre de projection.



PERSIENNE BOIS TOURANGELLES

Persienne en bois repliable en tableau, en Exotique rouge ou pin sylvestre, d'épaisseur 22 mm. Les vantaux sont composés d'un cadre et d'un remplissage constitué de lames persiennées, ajourées ou non, et/ou de panneaux pleins.

Ferrage en acier bichromaté
ou en inox en option.

LES + PRODUITS

Persiennées à la française ou à l'américaine
Idéales pour la rénovation de style



PERSIENNES PVC, BOIS, ACIER REPLIABLES

Persienne en bois ou acier ou PVC, repliable en pin d'Oregon, pin à vernir, PVC blanc, beige ou gris, d'épaisseur 14 mm, et en acier traité antirouille d'épaisseur 10/10.

Ferrage en acier bichromaté ou en inox en option (sauf les persiennes métalliques).

LES + PRODUITS

Idéales pour les petites lucarnes
Disponible avec cadre de projection

LES PORTES ET LES PORTAILS

Véritable reflet de votre style intérieur, votre porte d'entrée reste l'un des éléments les plus visibles de votre logement. Grand choix de finitions et de styles, possédant également tous un dispositif de sécurité intégrée.

Simple garage à voiture, local à vélo, atelier, abri de jardin... Quelle que soit l'utilisation de votre garage, la configuration de votre maison ou vos contraintes techniques, le réseau Grosfillex vous apporte tout un choix de solutions aussi esthétiques que performantes.

Côté portail, la protection de votre maison est aussi de mise avec des modèles répondant à toutes les sollicitations, de l'ouverture à la fermeture en passant par la prise au vent.





LES PORTES ET LES PORTAILS



PORTES PVC	
Gamme Bhautika	90
Gamme Dynaprim'	112
Accessoires des portes	118
PORTES BOIS	120
PORTES ALUMINIUM	121
PORTES BLINDÉES	124
PORTES DE GARAGE	126
PORTAILS	132

Gamme PVC BHAUTIKA

LES PORTES D'ENTRÉE

Véritable reflet de votre style intérieur, votre porte d'entrée reste l'un des éléments les plus visibles de votre logement. Et c'est aussi l'ouverture la plus sollicitée puisqu'en 25 ans, vous la manipulerez pas moins de 200 000 fois ! Une bonne raison pour choisir un modèle synonyme de robustesse, comme tous ceux de la marque Grosfillex. Élégants, offrant un grand choix de finitions et de styles, ils possèdent également tous un dispositif de sécurité intégré. Toutes nos portes sont de fabrication française.






Gamme PVC
BHAUTIKA



LES PORTES D'ENTRÉE



Panneau de 44 mm
composé d'une âme en
mousse isolante rigidifiée
par 2 panneaux CTBX.

Les nombreux atouts techniques de la gamme BHAUTIKA

Parce que les contraintes d'utilisation d'une porte d'entrée sont très fortes, les avantages techniques de la gamme BHAUTIKA vous garantissent une porte dotée des meilleurs niveaux de performance et de qualité :

ISOLATION THERMIQUE MAXIMALE

grâce au panneau de 44 mm et aux profils de 75 mm comprenant 5 chambres d'isolation ($U_d < 1.7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)*

ROBUSTESSE ET PÉRENNITÉ

grâce aux 4 paumelles sur platine réglables en 3 dimensions

SÉCURITÉ RENFORCÉE

grâce au système de fermeture en 5 points complété par un dispositif anti-dégondage

ERGONOMIE

grâce au seuil extra plat à rupture thermique

FACILITÉ D'UTILISATION

grâce à la poignée à fermeture automatique

PERSONNALISATION

grâce aux très grands choix de designs et de coloris



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - BHAUTIKA



LES PORTES VITRÉES

Les panneaux verriers sont conçus comme de véritables barrières thermiques résistantes à l'effraction. Composés d'un double vitrage de 28 mm (SP 10 retardateur d'effraction), ils sont équipés selon la norme européenne EN356 (Performance sécurité vitrages) et présentent une très bonne isolation thermique avec un coefficient $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. L'impression numérique utilisée sur les vitrages est réalisée avec des encres sans solvants chimiques, résistantes aux UV, qui permettent d'obtenir une excellente tenue dans le temps en application intérieure comme extérieure.



VUE EXTÉRIEURE
Verre dépoli,
décor par sablage
Réf : K154



VUE EXTÉRIEURE
Verre dépoli,
décor par sablage
Réf : K076



VUE EXTÉRIEURE
Verre dépoli,
décor impression
numérique
Réf : K158



VUE EXTÉRIEURE
Verre dépoli,
décor par sablage
Réf : K069



VUE EXTÉRIEURE

Verre dépoli,
décor impression
numérique
Réf : K169



VUE EXTÉRIEURE

Verre dépoli,
décor impression
numérique
Réf : K205

**PERSONNALISEZ
VOTRE PORTE**



Pièce fusing :
4 coloris au choix



VUE EXTÉRIEURE

Fusing : vitro fusion.
Vitrage dépoli avec décor
sablé + pièces fusing 4
couleurs au choix
Réf : K098



VUE EXTÉRIEURE


Fusing : vitro fusion.
Vitrage dépoli avec décor
sablé + pièces fusing 4
couleurs au choix
Réf : K108

2 combinaisons
coloris



LES PORTES SEMI VITRÉES

Vitrage retardateur effraction 44.2 ou SP10. Décor et vitrage double ou triple au choix dans la gamme vitrage Grosfillex. Panneau isolant de 32 ou 44 mm, résistant aux chocs. Coloris panneaux assortis aux montants.



TOUS CES PANNEAUX
PEUVENT ÊTRE
ÉQUIPÉS D'UNE POIGNÉE
À GAUCHE OU À DROITE






LES PANNEAUX DE PORTES

PORTE SEMI-VITRÉE AVEC TIERCE

Panneau de porte avec soubassement isolant de 32 ou 44 mm pour panneaux de coloris extérieur chêne doré et gris anthracite, résistant aux chocs. Permet de composer sa porte selon ses envies. Large choix de vitrage dans la gamme Grosfillex et une gamme de coloris variés.




LES MOULURÉS : LIMITES DIMENSIONNELLES :

Maximum en Hauteur : 1500 x 900 en largeur.
Minimum : 640 x 600.




LE LISSE : PAS DE LIMITES DIMENSIONNELLES



LES PORTES CONTEMPORAINES

Cette ligne permettra de satisfaire vos besoins de ligne épurée et géométrique.
Elle correspond aux tendances actuelles et répond aux projets d'architecture moderne.



VUE EXTÉRIEURE

Poignée à gauche
Vitrage dépoli
Insert inox incrusté faces
extérieure et intérieure
Blanc/Blanc
Réf : 44CO24BB



VUE EXTÉRIEURE

Poignée à droite.
Vitrage dépoli
Insert inox incrusté faces
extérieure et intérieure
Blanc/Blanc
Réf : 44CO24BB



VUE EXTÉRIEURE

Poignée à gauche ou à
droite. Vitrage dépoli.
Insert inox incrusté face
extérieure
Blanc/Blanc
Réf : 44CO20BB



VUE EXTÉRIEURE

Poignée à gauche ou à
droite. Vitrage dépoli.
Insert inox incrusté face
extérieure
Blanc/Blanc
Réf : 44CO22BB



VUE EXTÉRIEURE

Poignée à gauche ou à
droite. Vitrage dépoli.
Insert inox incrusté face
extérieure
Blanc/Blanc
Réf : 44CO44BB



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à gauche
Vitrage dépoli. Insert
inox incrusté faces
extérieure et intérieure.
Blanc/Blanc
Réf : 44CO36BB



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à droite
Vitrage dépoli. Insert
inox incrusté faces
extérieure et intérieure.
Blanc/Blanc
Réf : 44CO36BB



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à gauche
Vitrage dépoli.
Blanc/Blanc
Réf : 44CO38BB



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à droite
Vitrage dépoli.
Blanc/Blanc
Réf : 44CO38BB



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à gauche
Vitrage dépoli.
Impression numérique.
Blanc/Blanc
Réf : 44CO76BB



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à droite
Vitrage dépoli.
Impression numérique.
Blanc/Blanc
Réf : 44CO76BB

1 combinaison
coloris

Intérieur
Blanc

Extérieur
Blanc

LES PORTES BLANCHES OU DUO BLANC / ANTHRACITE

Des portes avec un extérieur gris anthracite pour un design encore plus contemporain.



VUE INTÉRIEURE
Poignée à gauche
Vitrage dépoli
Insert inox incrusté faces
extérieure et intérieure
Blanc/Blanc
Réf : 44CO54TD



VUE INTÉRIEURE
Poignée à droite
Vitrage dépoli
Insert inox incrusté faces
extérieure et intérieure
Blanc/Blanc
Réf : 44CO54TD



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à droite.
Vitrage dépoli. Insert
inox incrusté faces
extérieure et intérieure
Blanc/Blanc
Réf : 44CO54BB



VUE EXTÉRIEURE
Blanc/Anthracite
Réf : 44CO54TB

2 combinaisons
coloris

Intérieur
Blanc

Extérieur
Blanc

Intérieur
Blanc

Extérieur
Gris
anthracite



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à gauche
Vitrage dépoli.
Blanc/Blanc
Réf : 44CO74BB



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à droite
Vitrage dépoli..
Blanc/Blanc
Réf : 44CO74BB



VUE EXTÉRIEURE
Blanc/Anthracite
Réf : 44CO74TB



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à gauche
Vitrage dépoli.
Décor inox.
Blanc/Blanc
Réf : 44CO64BB



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à droite
Vitrage dépoli.
Décor inox.
Blanc/Blanc
Réf : 44CO64BB



VUE EXTÉRIEURE
Blanc/Anthracite
Réf : 44CO64TB

2 combinaisons
coloris



Gamme PVC BHAUTIKA

LES PORTES BLANCHES OU DUO BLANC / ANTHRACITE

Des portes avec un extérieur gris anthracite pour un design encore plus contemporain.



VUE INTÉRIEURE

Poignée à gauche ou à droite. Vitrage dépoli. Décor inox.

Blanc/Blanc

Réf : 44CO62BB

Blanc/Anthracite

Réf : 44CO62TB



VUE EXTÉRIEURE

Blanc/Anthracite

Réf : 44CO62TB



VUE EXTÉRIEURE

Poignée à gauche. Vitrage dépoli. Décor inox.

Blanc/Blanc

Réf : 44CO70BB



VUE EXTÉRIEURE

Poignée à droite. Vitrage dépoli. Décor inox.

Blanc/Blanc

Réf : 44CO70BB



VUE EXTÉRIEURE

Blanc/Anthracite

Réf : 44CO70TB

2 combinaisons
coloris

Intérieur
Blanc

Extérieur
Blanc

Intérieur
Blanc

Extérieur
Gris
anthracite



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à gauche
Vitrage dépoli.
Blanc/Blanc
Réf : 44CO72BB



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à droite
Vitrage dépoli..
Blanc/Blanc
Réf : 44CO72BB



VUE EXTÉRIEURE
Blanc/Anthracite
Réf : 44CO72TB



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à gauche
Rainures modernes et
petit vitrage dépoli.
Blanc/Blanc
Réf : 44CO50BB



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à droite
Rainures modernes et
petit vitrage dépoli.
Blanc/Blanc
Réf : 44CO50BB



VUE EXTÉRIEURE
Blanc/Anthracite
Réf : 44CO50TB

2 combinaisons
coloris




Gamme PVC BHAUTIKA

LES PORTES BLANCHES OU DUO BLANC / ANTHRACITE

Des portes avec un extérieur gris anthracite pour
un design encore plus contemporain.



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à gauche.
Vitrage dépoli.
Blanc/Blanc
Réf : 44CO66BB
Blanc/Anthracite
Réf : 44CO66TB



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à droite.
Vitrage dépoli.
Blanc/Blanc
Réf : 44CO66BB



VUE EXTÉRIEURE
Blanc/Anthracite
Réf : 44CO66TB



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à droite.
Vitrage dépoli.
Blanc/Blanc
Réf : 44CO68BB



VUE EXTÉRIEURE
Poignée à gauche.
Vitrage dépoli.
Blanc/Blanc
Réf : 44CO68BB



VUE EXTÉRIEURE
Blanc/Anthracite
Réf : 44CO68TB

2 combinaisons
coloris

Intérieur
Blanc

Extérieur
Blanc

Intérieur
Blanc

Extérieur
Gris
anthracite

Gamme PVC BHAUTIKA

LES PORTES BLANCHES OU DUO CÉRUSÉ BLANC / BLANC

Ces portes de forme classique, moulurées avec de nombreux détails décoratifs, vous offrent un large choix.

TOUS CES PANNEAUX
PEUVENT ÊTRE
ÉQUIPÉS D'UNE POIGNÉE
À GAUCHE OU À DROITE



Soubassement
isolant 32 mm
Blanc/Blanc
Réf : 44TRD2BB
Cérusé/Blanc
Réf : 44TRD2BD



Soubassement
isolant 32 mm
Blanc/Blanc
Réf : 44TRD1BB
Cérusé/Blanc
Réf : 44TRD1BD



VUE EXTÉRIEURE
Panneau mouluré.
Vitrage dépoli. Décor
impression numérique
Blanc/Blanc
Réf : 44TR98BB
Cérusé Blanc/Blanc
Réf : 44TR98BD



VUE EXTÉRIEURE
Panneau mouluré.
Vitrage delta mat.
Blanc/Blanc
Réf : 44TR08BB
Cérusé Blanc/Blanc
Réf : 44TR08BD



TIERCE
Panneau mouluré.
Vitrage delta mat.
Blanc/Blanc
Réf : 44TR09BB



VUE EXTÉRIEURE
Panneau mouluré.
Vitrage trempé. Décor
résine injectée.
Blanc/Blanc
Réf : 44TR14BB
Cérusé Blanc/Blanc
Réf : 44TR92BD



VUE EXTÉRIEURE
Panneau mouluré.
Vitrage dépoli. Décor
impression numérique.
Blanc/Blanc
Réf : 44TR104BB
Cérusé Blanc/Blanc
Réf : 44TR104BD




VUE EXTÉRIEURE
Panneau mouluré.
Vitrage delta mat et
croisillons plomb.
Blanc/Blanc
Réf : 44TR40BB
Cérusé Blanc/Blanc
Réf : 44TR80BD



TIERCE
Vitrage delta mat
et croisillons plomb.
Blanc/Blanc
Réf : 44TR41BB

2 combinaisons
coloris



Gamme PVC BHAUTIKA

TOUS CES PANNEAUX
PEUVENT ÊTRE
ÉQUIPÉS D'UNE POIGNÉE
À GAUCHE OU À DROITE

LES PORTES BLANCHES OU DUO CÉRUSÉ BLANC / BLANC

Ces portes de forme classique, moulurées avec de nombreux détails décoratifs, vous offrent un large choix.



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage delta mat et
petits bois aluminium blanc.

Blanc/Blanc
Réf : 44TR48BB

Cérusé Blanc/Blanc
Réf : 44TR84BD



TIERCE

Vitrage delta mat
et petits bois
aluminium blanc.

Blanc/Blanc
Réf : 44TR49BB

LES PORTES BLANCHES

Ces portes de forme classique, moulurées avec de nombreux détails décoratifs, vous offrent un large choix.



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Blanc/Blanc

Réf : 44TR06BB



TIERCE

Blanc/Blanc
Réf : 44TR07BB



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage delta mat et petits
bois aluminium blanc.

Blanc/Blanc
Réf : 44TR10BB



TIERCE

Vitrage delta mat
et petits bois
aluminium blanc.

Blanc/Blanc
Réf : 44TR11BB

2 combinaisons
coloris

Intérieur
Blanc
cérusé

Extérieur
Blanc

Intérieur
Blanc

Extérieur
Blanc

1 combinaison
coloris

Intérieur
Blanc

Extérieur
Blanc



VUE EXTÉRIEURE
Panneau mouluré.
Vitrage dépoli et petits
bois aluminium canon de
fusil.
Blanc/Blanc
Réf : 44TR102BB



VUE EXTÉRIEURE
Panneau mouluré.
Vitrage delta mat et petits
bois aluminium blanc.
Blanc/Blanc
Réf : 44TR44BB



TIERCE
Vitrage delta mat
et petits bois
aluminium blanc.
Blanc/Blanc
Réf : 44TR45BB



VUE EXTÉRIEURE
Panneau mouluré.
Vitrage delta mat et petits
bois laiton.
Blanc/Blanc
Réf : 44TR50BB



TIERCE
Vitrage delta mat
et petits bois laiton.
Blanc/Blanc
Réf : 44TR51BB



VUE EXTÉRIEURE
Panneau mouluré.
Vitrage delta mat et
petits bois laiton.
Blanc/Blanc
Réf : 44TR38BB



TIERCE
Vitrage delta mat
et petits bois laiton.
Blanc/Blanc
Réf : 44TR39BB

1 combinaison
coloris



Intérieur
Blanc

Extérieur
Blanc

Gamme PVC BHAUTIKA

TOUS CES PANNEAUX
PEUVENT ÊTRE
ÉQUIPÉS D'UNE POIGNÉE
À GAUCHE OU À DROITE

LES PORTES BLANCHES

Ces portes de forme classique, moulurées avec de nombreux détails décoratifs, vous offrent un large choix.



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage delta mat et petits
bois aluminium blanc.

Blanc/Blanc

Réf : 44TR36BB



TIERCE

Vitrage delta mat
et petits bois
aluminium blanc.

Blanc/Blanc

Réf : 44TR37BB



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage dépoli. Décor
impression numérique
blanc..

Blanc/Blanc

Réf : 44T100BB



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage dépoli. Décor
impression numérique
blanc..

Blanc/Blanc

Réf : 44T112BB



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage delta mat. Décor
plomb doré et verre
biseauté.

Blanc/Blanc

Réf : 44TR28BB



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage delta mat et petits
bois aluminium blanc.

Blanc/Blanc

Réf : 44TR72BB

1 combinaison
coloris

Intérieur
Blanc

Extérieur
Blanc



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage trempé et résine
injectée blanc.
Blanc/Blanc
Réf : 44TR80BB



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage delta mat clair
trempé et décor plomb.
Blanc/Blanc
Réf : 44TR84BB



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage delta mat et petits
bois aluminium blanc.
Blanc/Blanc
Réf : 44TR20BB



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage dépoli et petits
bois plomb.
Blanc/Blanc
Réf : 44T106BB



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage dépoli et décor
impression numérique.
Blanc/Blanc
Réf : 44T110BB



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage dépoli et décor
par sérigraphie.
Blanc/Blanc
Réf : 44T108BB

1 combinaison
coloris

Intérieur
Blanc

Extérieur
Blanc

LES PORTES AUX COLORIS CÉRUSÉ ET / OU CHÊNE DORÉ

TOUS CES PANNEAUX
PEUVENT ÊTRE
ÉQUIPÉS D'UNE POIGNÉE
À GAUCHE OU À DROITE

Ces portes de forme classique, moulurées avec de nombreux détails décoratifs, vous offrent un large choix.



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage delta mat et petits
bois laiton.

Blanc Cérusé/Chêne doré
Réf : 44AU02RD
Chêne doré/Chêne doré
Réf : 44AU02RR



TIERCE

Moulurée.
Vitrage delta mat et petits
bois plomb.

Blanc Cérusé/Chêne doré
Réf : 44AU01RD
Chêne doré/Chêne doré
Réf : 44AU01RR



TIERCE

Moulurée.
Vitrage delta mat.

Blanc Cérusé/Chêne doré
Réf : 44AU03RD
Chêne doré/Chêne doré
Réf : 44AU03RR



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage trempé et décor
résine injectée.

Blanc Cérusé/Chêne doré
Réf : 44AU04RD
Chêne doré/Chêne doré
Réf : 44AU04RR



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage delta mat et petits
bois laiton.

Blanc Cérusé/Chêne doré
Réf : 44AU06RD
Chêne doré/Chêne doré
Réf : 44AU06RR



Soubassement
isolant 44 mm
Résistant aux chocs
Blanc cérusé/Chêne doré
Réf : 44AUD2RB
Chêne doré/Chêne doré
Réf : 44AUD2RR



Soubassement
isolant 44 mm
Résistant aux chocs
Blanc cérusé/Chêne doré
Réf : 44AUD1RB
Chêne doré/Chêne doré
Réf : 44AUD1RR



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage clair delta et décor
plomb.
Blanc Cérusé/Chêne doré
Réf : 44AU08RD
Chêne doré/Chêne doré
Réf : 44AU08RR



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage clair + imprimé delta
mat et décor plomb.
Blanc Cérusé/Chêne doré
Réf : 44AU10RD
Chêne doré/Chêne doré
Réf : 44AU10RR



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage trempé et décor
résine injectée.
Blanc Cérusé/Chêne doré
Réf : 44AU12RD
Chêne doré/Chêne doré
Réf : 44AU12RR



VUE EXTÉRIEURE

Panneau mouluré.
Vitrage delta mat et petits
bois plomb.
Blanc Cérusé/Chêne doré
Réf : 44AU26RD
Chêne doré/Chêne doré
Réf : 44AU26RR

2 combinaisons
coloris

Intérieur
Blanc
cérusé

Extérieur
Chêne
doré

Intérieur
Chêne
doré

Extérieur
Chêne
doré

Gamme PVC
DYNAPRIM'



LES PORTES D'ENTRÉE



Panneau de 32 mm
composé d'une âme en
mousse isolante rigidifiée
par 2 panneaux CTBX.

Les atouts techniques de la gamme DYNAPRIM'

ECONOMIQUE

Notre bureau d'étude a défini des solutions techniques qui prennent soin de votre budget.

ISOLATION THERMIQUE

vous assure les performances qu'une porte d'entrée doit vous apporter. (Ud <1.7 W/(m².K)

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

grâce à une protection contre les intrus, ces portes sont équipées d'un système de fermeture 5 points complété par un dispositif anti-soulèvement.

SIMPLE ET ROBUSTE

cette gamme de portes est conçue pour vous assurer de longues années d'utilisation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - DYNAPRIM'

Paumelle double broche
réglage 3D



Système
anti dégivrage
en partie haute



Paumelle
double broche

Rejet d'eau
en traverse basse
avec joint brosse

Seuil aluminium
à rupture thermique



Crémone manuelle :
fermeture avec
relevage poignée



Poignée embase 24 mm
6 goupilles de sécurité
+ 5 clés

Poignée positionnée
à gauche ou à droite

TOUS CES PANNEAUX
PEUVENT ÊTRE
ÉQUIPÉS D'UNE POIGNÉE
À GAUCHE OU À DROITE.

LES PORTES TRADITION

Cette ligne aux formes classiques, moulurées avec de nombreux détails décoratifs permet un large choix.



VUE INTÉRIEURE
Panneau mouluré.
Vitrage delta mat.
Blanc/Blanc
Réf : 32T114BB



TIERCE
Moulurée.
Vitrage delta mat.
Blanc/Blanc
Réf : 32T115BB



VUE INTÉRIEURE
Panneau mouluré.
Vitrage delta mat et petits
bois aluminium blanc.
Blanc/Blanc
Réf : 32TR24BB



VUE INTÉRIEURE
Panneau mouluré.
Vitrage delta mat et petits
bois aluminium blanc.
Blanc/Blanc
Réf : 32TR44BB



VUE INTÉRIEURE
Panneau mouluré.
Blanc/Blanc
Réf : 32TR06BB



Soubassement plein mouluré
Blanc/Blanc
Réf : 32TRD1BB



VUE INTÉRIEURE
Panneau mouluré.
Vitrage delta mat.
Blanc/Blanc
Réf : 32TR08BB



TIERCE
Moulurée.
Vitrage delta mat.
Blanc/Blanc
Réf : 32TR09BB



VUE INTÉRIEURE
Panneau mouluré.
Vitrage delta mat et petits
bois aluminium blanc.
Blanc/Blanc
Réf : 32TR10BB



TIERCE
Moulurée.
Vitrage delta mat et petits
bois aluminium blanc.
Blanc/Blanc
Réf : 32TR11BB



VUE INTÉRIEURE
Panneau mouluré.
Vitrage delta mat et petits
bois aluminium blanc.
Blanc/Blanc
Réf : 32TR20BB

1 combinaison
coloris

Intérieur
Blanc

Extérieur
Blanc

LES PORTES CONTEMPORAINE

Lignes épurées au style contemporain avec un grand choix de vitrages pour sublimer votre habitat.



VUE INTÉRIEURE

Poignée à gauche.
Rainures modernes et
petits vitrages sablés.
Blanc/Blanc
Réf : 32CO50BB



VUE INTÉRIEURE

Poignée à droite.
Rainures modernes et
petits vitrages sablés.
Blanc/Blanc
Réf : 32CO50BB



VUE INTÉRIEURE

Poignée à gauche.
Vitrage dépoli. Insert
inox incrusté faces
extérieure et intérieure.
Blanc/Blanc
Réf : 32CO24BB



VUE INTÉRIEURE

Poignée à droite.
Vitrage dépoli. Insert
inox incrusté faces
extérieure et intérieure.
Blanc/Blanc
Réf : 32CO24BB



VUE INTÉRIEURE

Poignée à gauche.
Vitrage dépoli. Insert
inox incrusté faces
extérieure et intérieure.
Blanc/Blanc
Réf : 32CO68BB



VUE INTÉRIEURE

Poignée à droite.
Vitrage dépoli. Insert
inox incrusté faces
extérieure et intérieure.
Blanc/Blanc
Réf : 32CO68BB



VUE EXTÉRIEURE
Rainures modernes.
Blanc/Blanc
Réf : 32CO66BB



VUE INTÉRIEURE
Poignée à gauche.
Vitrage sablé,
décor inox.
Blanc/Blanc
Réf : 32CO70BB



VUE INTÉRIEURE
Poignée à droite.
Vitrage sablé,
décor inox.
Blanc/Blanc
Réf : 32CO70BB



VUE INTÉRIEURE
Poignée à gauche.
Vitrage sablé.
Blanc/Blanc
Réf : 32CO72BB



VUE INTÉRIEURE
Poignée à droite.
Vitrage sablé.
Blanc/Blanc
Réf : 32CO72BB



VUE INTÉRIEURE
Poignée à gauche.
Vitrage dépoli et
décor sablé.
Blanc/Blanc
Réf : 32CO74BB



VUE INTÉRIEURE
Poignée à droite.
Vitrage dépoli et
décor sablé.
Blanc/Blanc
Réf : 32CO74BB

1 combinaison
coloris



LES ACCESSOIRES DES PORTES PVC

POIGNÉES

Parce qu'une poignée est un élément visible et très sollicité, Grosfillex vous propose différents modèles en aspect laiton, inox ou laqué blanc mariant élégance et confort de prise en main.




HEURTOIR

Pour compléter la personnalisation de votre porte d'entrée avec une ultime touche de raffinement.



BARRE DE TIRAGE



NOUVELLE CRÉMONE SECURITY

Crémone en option à galet et à crochet.





Gamme **BOIS** PORTES

PORTE BOIS AU STYLE CONTEMPORAIN

MODÈLES SUR-MESURE

Un style sobre et naturel.

Dimensions standard
H 2150 L 800-900-1000

Le sur-mesure à partir de :
H 1800 L 690

$U_d = 1,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Note environnementale : **B**

Existe en Movingui (standard) et Chêne

Finitions en option :
Chêne clair ou foncé, Mordoré 2 faces,
Mordoré/Naturel ou teinté Wengé face intérieure.

NUANCIER RAL
illimité en option (hors teinte foncées :
RAL 9004, 9005, 9011, 9017
pour la gamme bois)





Gamme ALU PORTES

PORTE ALUMINIUM AU STYLE CONTEMPORAIN

MODÈLES SUR-MESURE

Un style contemporain pouvant s'harmoniser aussi bien dans le neuf que dans la rénovation.

Dimensions standard :
H 2150 L 800-900-1000-1100-1200

Le sur-mesure à partir de :
H 1900 L800

Sécurité :
crémone 5 points automatique
(2 crochets, 2 rouleaux)
Ud = 1,3 W/m².K
Note environnementale : 

Un choix de 19 couleurs en standard
NUANCIER RAL
illimité en option.
Déclinaison possible du modèle sur la porte de
garage (Novoferm Habitat)

Gamme ALU PORTES

PORTE ALUMINIUM AU STYLE CONTEMPORAIN

MODÈLES SUR-MESURE

Porte d'entrée aux moulures traditionnelles, ce modèle à la fois chic et moderne donne un vrai cachet à votre maison !

Dimensions standard :
H 2150 L 800-900-1000

Semi fixe :
H 2150 L 400-500

Le sur-mesure à partir de :
H 1900 L 800

Sécurité :
crémone 5 points automatique
(2 crochets, 2 rouleaux)
 $U_d = 1,4 \text{ W/m}^2.K$

Note environnementale : 

NUANCIER SABLÉ
uniquement face extérieure (7 couleurs)
Bicoloration de base : NUANCIER RAL
illimité en option face intérieure
Existe en mixte : Moabi, Chêne finition ton clair
ou Wengé.

Tenue et brillance des couleurs :
garanties 10 ans.



DERRIÈRE CHAQUE PROJET, DES MOTIVATIONS ET UN SAVOIR-FAIRE

L'entrée de cette maison prend maintenant toute la personnalité qu'elle mérite, grâce à cette porte en aluminium aux effets de mat et brillant. A l'intérieur, le gain en confort thermique est considérable et le confort de vie amélioré par le fixe vitré sur toute la hauteur.



AVANT



APRÈS

Modèle GALET

Gamme BLINDÉS

DIAMANT E130, BLOC PORTE BLINDÉE COUPE FEU / THERMIQUE / ACOUSTIQUE AEV.

Grande résistance à l'effraction grâce à la certification A2P BP1, délivrée par le CMPP (centre National) de prévention et de protection, label Français.

PORTE BLINDÉE CERTIFIÉE

A2P BP1 équipée d'une serrure multipoints de haute sécurité certifiée A2P*.

RÉSISTANCE AU FEU EI30

SOIT 30 MINUTES EN RÉNOVATION

Norme EN 1634-1 (PV n°09-V-281)

délivrée par Efectis.

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

Le classement AEV permet de définir les caractéristiques d'étanchéité des portes extérieures à l'air, à l'eau et au vent (essais réalisés suivant la norme NF EN 14351-1).

A*3 E*1B V*C3

BONNE ISOLATION ACOUSTIQUE

de 40 db délivrée par le CSTB.

CARACTÉRISTIQUES ET CONFORT D'UTILISATION

- Porte de 72 mm d'épaisseur.
- Présence d'un double joint périphérique, de laine de roche (épaisseur 30 mm) intégrée pour une isolation thermique, limitant la consommation énergétique et d'une plaque de plâtre (13 mm).
- Entrebâilleur intégré et décondamnable de l'extérieur avec la clé.
- Grande souplesse d'utilisation grâce aux 4 paumelles de 125 mm montées sur roulement à billes.
- Verrouillage de la porte en un tour de clé.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4 paumelles de 125 mm
sur roulement à billes

Système anti-dégondage

Entrebâilleur intégré
sur le bloc porte et
décondamnable de l'extérieur
avec la clé



Porte équipée d'une clé Vigie Mobile®
(fournie avec une carte de propriété)
brevetée et non reproductible
jusqu'en 2027



Bâti métallique rénovation
sur-mesure

Judas numérique
avec écran LCD (option)

Réglage du 1/2 tour
sur le bâti

Pène 1/2 tour
condamné à la clé

Diamant E130 sur-mesure
Panneau aluminium ou acier
RAL 2011 (option)

Gamme portes GARAGE

LES PORTES DE GARAGE DE VOTRE MAISON

Simple garage à voiture, local à vélo, atelier, abri de jardin... Quelle que soit l'utilisation de votre garage, la configuration de votre maison ou vos contraintes techniques, nous vous apportons tout un choix de solutions aussi esthétiques que pratiques.

LE CHOIX DU SYSTÈME D'OUVERTURE

LES PORTES SECTIONNELLES PLAFOND

- Aucun débordement extérieur.
- Ouverture 100% dégagée.
- Accès piéton possible par intégration d'un portillon battant.

LES PORTES COULISSANTES LATÉRALES

- Garage utilisable sur toute sa hauteur.
- Ouverture 100% dégagée.
- Accès piéton possible par ouverture modulable ou portillon battant.

LES PORTES BATTANTES


- Choix du sens de l'ouverture.
- Excellente isolation.
- Existe en 2, 3 ou 4 vantaux.
- Accès piéton de série.

LES PORTES BASCULANTES


- Ouverture 90% dégagée.
- Accès piéton possible par intégration d'un portillon battant.

LES PORTES ENROULABLES


- Utilisation optimale du garage.
- Motorisation complètement invisible (intérieur dégagé).
- Pas de possibilité d'accès piéton.




LES PORTES
SECTIONNELLES PLAFOND




LES PORTES
COULISSANTES LATÉRALES



LES PORTES
BATTANTES




LES PORTES
BASCULANTES



LES PORTES
ENROULABLES




Gamme portes GARAGE



LES SECTIONNELLES PLAFOND

- Aucun débordement extérieur.
- Ouverture 100% dégagée.
- Accès piéton possible par intégration d'un portillon battant.




LES COULISSANTES LATÉRALES

- Garage utilisable sur toute sa hauteur.
- Ouverture 100% dégagée.
- Accès piéton possible par ouverture modulable ou portillon battant.




Gamme portes GARAGE



LES BASCULANTES

- Ouverture 90° dégagée.
- Accès piéton possible par intégration d'un portillon battant.



LES ENROULABLES

- Utilisation optimale du garage.
- Motorisation complètement invisible (intérieur dégagé).
- Pas de possibilité d'accès piéton.



LES BATTANTES

- Choix du sens de l'ouverture.
- Excellente isolation.
- Existe en 2, 3 ou 4 vantaux.
- Accès piéton de série.



LES OPTIONS ET FONCTIONNALITÉS SUIVANT LES MODÈLES

Modifiez l'esthétique de votre future porte en personnalisant sa couleur ou en positionnant des hublots pour un apport de lumière. Installez une grille pour assurer une bonne aération, une chaudière ou un portillon, autant de fonctionnalités qui répondent à vos besoins.

MOTORISATION

Des moteurs électriques puissants déclenchent l'ouverture et la fermeture des portes via un interrupteur à clé ou une télécommande radio depuis la voiture.



LES HUBLOTS

Grand choix de hublots.



LE PORTILLON


Intégré dans votre porte de garage, il facilite l'accès.




LES PORTAILS

La protection de votre maison est aussi de mise avec des modèles répondant idéalement à toutes les sollicitations, de l'ouverture à la fermeture en passant par la prise au vent. En version occultant ou ajouré, ouvragé ou plus sobre, il reflète plus que jamais la personnalité que vous souhaitez donner à votre maison. Des produits sur-mesure.


QUEL TYPE D'OUVERTURE
AVEZ-VOUS BESOIN ?



QUEL DEGRÉ D'INTIMITÉ
ATTENDEZ-VOUS ?



QUELLE FORME DE PORTAIL
SOUHAITEZ-VOUS ?



**CHOISISSEZ VOTRE STYLE :
CONTEMPORAIN OU TRADITIONNEL,
UN LARGE CHOIX DE COLORIS.**



LES ACCESSOIRES ET LES OPTIONS DOMOTIQUES

Plus qu'un simple élément de confort, la motorisation de votre portail vous apporte tous les gages de sécurité et de fiabilité que vous pouvez en attendre. C'est pourquoi nous vous proposons une gamme complète de motorisation associée à nos portails, afin de vous garantir une sécurité et un confort optimum.




Gamme PORTAILS


TRADITIONNEL



Portail battant semi plein,
clôtures et portillon assortis en PVC blanc.



Portail battant plein arrondi,
clôture assortie en aluminium noir.



Portail battant plein,
clôture et portillon assortis en aluminium gris.

CONTEMPORAIN



Portail coulissant plein,
clôtures assorties en aluminium noir.



Portail battant,
découpe ajourée en aluminium gris et rouge.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL

NEW



Décor tôle perforée au laser noir.



Décor sur verre.

ASSORTISSEZ VOTRE PORTAIL

NEW

À VOTRE PORTE DE GARAGE ET PORTE D'ENTRÉE.



Harmonie complète, le décor et le coloris sont sur le portail, le garage et la porte d'entrée.

LES PROTECTIONS SOLAIRES

Les produits de protection solaire permettent de bénéficier des avantages d'une belle journée ensoleillée tout en se protégeant et en maîtrisant la température du lieu. Que ce soit pour l'intérieur d'une maison, ou pour bénéficier plus amplement d'une terrasse, la chaleur du soleil et les risques liés aux UV ne sont plus une contrainte. Vous pourrez retrouver de nouveaux espaces au sein de votre lieu de vie en profitant d'une maison ventilée ou d'une terrasse ombragée.





LES PROTECTIONS SOLAIRES

D

STORES	138
CARPORT	140
PERGOLA	141

LE STORE GX

TOUT SIMPLEMENT

Moduler le passage de la lumière grâce à une chaînette sécurité conforme à la norme EN13120, discrète, qui oriente les lames et assure la montée ou la descente du store. Même en position abattante de votre fenêtre, le store peut être plaqué sur l'ouvrant, grâce à un système de guidage.



LE STORE CLASSIQUE

Le store d'entrée de gamme, avec le meilleur rapport qualité, prix, est le store banne classique par excellence. Il s'adapte tant aux maisons individuelles qu'aux appartements, apportant une protection parfaite pour un ombrage de moyenne dimension. Équipé de bras à double câbles garantis 20 000 cycles, il permet de couvrir une surface maximale de 41 m² (Largeur 11,8 m x Avancée 3,5 m).

De plus, le lambrquin amovible de série peut atteindre une hauteur de 220 mm et offre une finition soignée.



LE STORE VERTICOFFRE

STORES VERTICAUX

Ces stores verticaux, à la fois fonctionnels et esthétiques, sont plébiscités pour leur adaptabilité aux formes de fenêtres les plus originales. Avec différents modes de coulisses et un coffre de protection disponible en 4 tailles différentes, un grand choix de coloris et des toiles micro aérées, il s'intègre à tous les types de façades et joue la carte du confort.



LE STORE GRANDES DIMENSIONS

LE STORE COFFRE NOUVELLE GÉNÉRATION

Conçu par un designer, adapté aux grandes terrasses, il se décline en 4 versions évolutives. Doté de dimensions exceptionnelles, il peut vous apporter jusqu'à 28 m² d'ombre.

Version 1

Un store aux dimensions généreuses pouvant aller jusqu'à 7 mètres de large pour une profondeur de 4 mètres. Inclinaison possible de 10° à 35°.

Version 2

Store coffre avec lambrequin enroulable micro perforé. Seul store sur le marché dont le lambrequin peut atteindre 1,6 mètres.

Version 3

Store coffre avec lumière intégrée composée de diodes électroluminescentes (DEL) intégrées dans les bras du store. Angle de diffusion de 120 degrés et faible consommation électrique.

Version 4

Store coffre avec lambrequin enroulable micro perforé et diodes DEL.



LE CARPORT

ABRI EN ALUMINIUM POUR VOITURE

- Design contemporain 4 pieds
- Choix de 12 couleurs sans plus valeur
- Toit en polycarbonate transparent massif noir fumé
- Épaisseur 3 mm traité anti UV
- Gouttières intégrées et invisibles
- Résistance au vent : valeur extrême 180 km/h
- Résistance à la neige : jusqu'à 20 cm, au-delà, le toit doit être déneigé
- Existe en grande dimension pour camping car, bateau, caravane



Gamme PERGOLA



LA PERGOLA

UNE FINITION PARFAITE

La pergola à lames est équipée de lames orientables jusqu'à 160° pour une maîtrise parfaite de l'ensoleillement. En pose libre ou murale, en 1 ou plusieurs modules, la pergola se dote d'un toit plat étanche et de gouttières pour l'évacuation de l'eau.



OPTIONS ET FONCTIONNALITÉS

- Lames orientables étanches
- Option protection textile pour une protection contre le vent et les regards indiscrets
- Option éclairage par Leds intégrées
- Option motorisation IO
- Large choix de coloris

somfy. **io**
homecontrol



POSE LIBRE SUR 4 PIEDS



POSE MURALE

LES REVÊTEMENTS POUR MURS ET PLAFONDS

Notre gamme de revêtement présente des qualités inégalées par rapport à d'autres matériaux : léger à transporter, facile d'entretien, étanche et imputrescible, sain pour votre environnement, à la fois économique et décoratif : idéale dans les pièces humides, pour vos plafonds mais également pour vos pièces à vivre. Grosfillex vous propose en outre une gamme complète de décors et de dimensions qui sauront correspondre aux goûts et besoins de chacun. Profitez pleinement de votre intérieur chaleureux, fonctionnel et sain, grâce à Grosfillex.





LES REVÊTEMENTS POUR MURS ET PLAFONDS

E

CARACTÉRISTIQUES ET NORMES	144
ELEMENT WOOD	146
ÉLÉMENT	148
ÉLÉMENT PREMIUM	154
ATTITUDE	158

LE REVÊTEMENT DÉCORATIF PVC

LES CARACTÉRISTIQUES



UN MATÉRIAU LÉGER ET RIGIDE
FACILE À MANIPULER



EN UTILISATION INTÉRIEURE LES
COULEURS SONT INALTÉRABLES
NE CRAIGNENT PAS LA LUMIÈRE



POSE DE SPOTS.
AMPOULE 50 WATTS MAXIMUM



UNE TEMPÉRATURE D'UTILISATION
COMPRISE ENTRE -20° ET +60°.



UN ENTRETIEN FACILE
AVEC DES PRODUITS MÉNAGERS
COURANTS, NON ABRASIFS.



UN MATÉRIAU ÉTANCHE ET
IMPUTRESCIBLE, QUI NE
CRAINT NI LA MOISSISURE NI
L'HUMIDITÉ PARTICULIÈREMENT
ADAPTÉ AUX PIÈCES D'EAU.

LES NORMES

CLASSEMENT
FRANÇAIS



M1

CLASSEMENT
EUROPÉEN



C-s3,d0
/DVG

DIFFICILEMENT INFLAMMABLE,
NON PROPAGATEUR DE LA FLAMME
ET NON GOUTTANT.



EN 13245-2:2008

LES LAMBRIS PVC GROSFILLEX
SONT CONFORMES À LA NORME
CE N°EN13245-2:2008 QUI INDIQUE
NOTAMMENT LE CLASSEMENT FEU
ET LA RÉSISTANCE AUX CHOCS.



70%

GROSFILLEX RÉUTILISE SES CHUTES DE
RODUITS DANS SA FABRICATION ET NE
GÈNÈRE PAS DE DÉCHETS. EXEMPLE : 70%
DU POIDS DU PRODUIT EST ISSU DE MATIÈRE
RECYCLÉE.



100%

MATÉRIAU RECYCLABLE
À 100%




Rb
Lead

PRODUIT SANS PLOMB



NF-EN 71-3

NOS PRODUITS RÉPONDENT À LA NORME
EUROPÉENNE NF EN 71-3 RELATIVE À LA
PETITE ENFANCE (PRODUIT TESTÉ SUR LA
MIGRATION DU CADMIUM, BARIUM PLOMB ET
CHROME).



Produit certifié A+ pour sa qualité d'air intérieur.
Bonne ventilation, choisissez un produit de
renouvellement d'air certifié A+ pour un air
intérieur sain.

AIR INTÉRIEUR SAIN



Gamme ELEMENT WOOD

POWER & TOUCH



Emboitement V



C41

MEGEVE GRIS
74 854 C41
EAN 3100038150955



C38

MEGEVE BRUN
74 854 C38
EAN 3100038150948



C42

DATCHA GRIS
74 854 C42
EAN 3100038150979



C40

DATCHA BLANC
74 854 C40
EAN 3100038150962

CONDITIONNEMENT PAQUET

3,33 m²

0,154 m

1,20 m

6 mm

x10
lames

POUR LES PRODUITS :
MEGEVE GRIS - MEGEVE BRUN
DATCHA GRIS - DATCHA BLANC

Conditionnement carton

Box palette 1,20 m

x4 paquets - packs

x42 paquets

OPTION

GARANTIE

5
ANS

ENTRETIEN
FACILE



IMPRESCIBILE



LEGER



Rb
Leod



CE
Grosfillex
11
EN 12944-2:2008

Profilé en PVC-U pour finitions
des murs/plafonds intérieurs





FORTE RÉSISTANCE



ASPECT RELIEF DE SURFACE

PROFILS ADAPTÉS

FINITION D'EXTRÉMITÉ CLIPPABLE 8 / 10 mm

DATCHA BLANC
REF 74950C40
EAN 3100038152850

DATCHA GRIS
REF 74950C42
EAN 3100038152867




MEGEVE GRIS
REF 74950C41
EAN 3100038152881

MEGEVE BRUN
REF 74950C38
EAN 3100038152898

SPECIAL PLAFOND

CORNICHE TRADITIONNELLE


BLANC
REF 74433004
EAN 3100038067345



Gamme ELEMENT TILE S



Emboitement V



STONE WHITE
74 686 C15
EAN 3100038126479



STONE GREY
74 686 C12
EAN 3100038126448



STONE ANTHRACITE
74 686 C11
EAN 3100038126431



STONE TAUPE
74 686 C14
EAN 3100038126462

CONDITIONNEMENT PAQUET

2,925m²

0,375 m



2,60 m



8 mm



lames

POUR LES PRODUITS :
STONE WHITE - STONE GREY
STONE ANTHRACITE - STONE TAUPE

Conditionnement carton

x4 paquets

GARANTIE

5
ANS

ENTRETIEN
FACILE



IMPRESCIBILE



LEGER



Rb
Lead

30%




ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A B C

CE
Grosfillex
11
EN 13200-2:2008

Profils en PVC-U pour finitions
des murs/poutres latérales

100%

HARMONIE



PROFILS ADAPTÉS

FINITION D'EXTREMITÉ CLIPPABLE 5 / 8 mm



BLANC
REF 74848004
EAN 3100038113240

GREY
REF 74455C18
EAN 3100038129142

CARBONE
REF 74455C03
EAN 3100038122006

METAL ALLU
REF 74455B65
EAN 3100038112991

INCENSE GREY
REF 74455B50
EAN 3100038113011

ANGLE EXTERNE / INTERNE 5 / 8 mm



BLANC
REF 74847004
EAN 3100038113233


GREY
REF 74582C18
EAN 3100038129168

CARBONE
REF 74582C03
EAN 3100038122013

INCENSE GREY
REF 74582B50
EAN 3100038113097



Gamme ELEMENT TILE M



STONE WHITE
74 687 C15
EAN 3100038126653



STONE GREY
74 687 C12
EAN 3100038126615



STONE ANTHRACITE
74 687 C11
EAN 3100038126608



STONE TAUPE
74 687 C14
EAN 3100038126639

CONDITIONNEMENT PAQUET 2,925m²

0,375 m 	2,60 m 	8 mm 	 lames x3
-------------	------------	----------	--------------


POUR LES PRODUITS :
STONE WHITE - STONE GREY
STONE ANTHRACITE - STONE TAUPE

Conditionnement carton



GARANTIE 5 ANS	ENTRETIEN FACILE 	IMPRESCRIBIBLE 	LEGER 	Rb Lead 30% C-65, EC CNDX	30% NF-08-71-3	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C Grosfillex 11 EN 13963-2:2008	CE Profilo en PVC-U pour frelons des murs/poutres isolateurs EN 13963-2:2008	100%
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------	-----------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

HARMONIE



PROFILS ADAPTÉS

FINITION D'EXTREME CLIPPABLE 5 / 8 mm



BLANC
REF 74848004
EAN 3100038113240

GREY
REF 74455C18
EAN 3100038129142

CARBONE
REF 74455C03
EAN 3100038122006

METAL ALU
REF 74455B65
EAN 3100038112991

INCENSE GREY
REF 74455B50
EAN 3100038113011

ANGLE EXTERNE / INTERNE 5 / 8 mm



BLANC
REF 74847004
EAN 3100038113233

GREY
REF 74582C18
EAN 3100038129168

CARBONE
REF 74582C03
EAN 3100038122013

INCENSE GREY
REF 74582B50
EAN 3100038113097



Gamme ELEMENT TILE XL



Emboitement V



C15

STONE WHITE
74 688 C15
EAN 3100038126707



C12

STONE GREY
74 688 C12
EAN 3100038126677



C11

STONE ANTHRACITE
74 688 C11
EAN 3100038126660



C14

STONE TAUPE
74 688 C14
EAN 3100038126691



C16

STONE BEIGE
74 688 C16
EAN 3100038126714

CONDITIONNEMENT PAQUET

2,925m²

0,375 m



2,60 m



8 mm



x3

lames

POUR LES PRODUITS :

STONE WHITE - STONE GREY
STONE ANTHRACITE - STONE TAUPE - STONE BEIGE

Conditionnement carton

x4 paquets

GARANTIE

5
ANS

ENTRETIEN
FACILE



IMPUSCIBLE



LEGER



Rb
Lead

30%

C-05-02
C000

Wp-05-71-3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+
A B C

CE
Grosfillex

11
EN 13240-2:2008


Profils en PVC-U pour finitions
des murs/poutres isolateurs

100%

+ IDÉE DÉCO

Assortissez la finition de votre fenêtre avec votre revêtement mural Grosfillex.

HARMONIE



MIXEZ VOS DECORS

PROFILS ADAPTÉS

FINITION D'EXTRÉMITÉ CLIPPABLE 5 / 8 mm



BLANC
REF 74648004
EAN 3100038113240



COTTON
REF 74455B51
EAN 3100038113028



GREY
REF 74455C18
EAN 3100038129142



CARBONE
REF 74455C03
EAN 3100038122006



METAL ALU
REF 74455B65
EAN 3100038112991



INCENSE GREY
REF 74455B50
EAN 3100038113011



ANGLE EXTERNE / INTERNE

5 / 8 mm

BLANC
REF 74647004
EAN 3100038113233



GREY
REF 74582C18
EAN 3100038129168



CARBONE
REF 74582C03
EAN 3100038122013





COTTON
REF 74582B51
EAN 3100038113103



INCENSE GREY
REF 74582B50
EAN 3100038113097



Gamme ELEMENT PREMIUM SQUARE



CONDITIONNEMENT PAQUET 3,9 m²

0,5 m 	2,60 m 	6 mm 	
-----------	------------	----------	--

POUR LES PRODUITS :
ARDOISE - BETON

Conditionnement carton

x3 paquets

GARANTIE 5 ANS	ENTRETIEN FACILE 	IMPUTRESCIBLE 	LEGER 	Rb Leclerc	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C	CE Grosfillex EN 13043-2:2008 Profils en PVC-U pour finitions des murs/plafonds intérieurs	100%
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------



ASPECT CARRELAGE ULTRA-RÉALISTE



ÉTANCHE, MÊME EN CABINE DE DOUCHE

PROFILS ADAPTÉS

FINITION D'EXTREMITÉ CLIPPABLE 5 / 8 mm

CARBONE
REF 74455C03
EAN 3100038122006

COLD GREY
REF 74455C28
EAN 3100038144220



x10

ANGLE EXTERNE / INTERNE 5 / 8 mm

CARBONE
REF 74582C03
EAN 3100038122013



COLD GREY
REF 74582C26
EAN 3100038144237



x10



Gamme ELEMENT PREMIUM BIG



ARDOISE
74 794 C23
EAN 3100038144091



BETON
74 794 C24
EAN 3100038144107

CONDITIONNEMENT PAQUET 3,9 m²

0,5 m 	2,60 m 	6 mm 	 lames x3
-----------	------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------

POUR LES PRODUITS :
ARDOISE - BETON

Conditionnement carton

x3 paquets

GARANTIE 5 <small>ANS</small>	ENTRETIEN FACILE 	IMPUTRESCIBLE 	LEGER 		ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR <small>EN 13960-2:2008</small>	CE Grosfillex <small>EN 13960-2:2008</small> Profils en PVC-U pour finitions des murs/plafonds intérieurs	
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



ASPECT CARRELAGE ULTRA-RÉALISTE



ÉTANCHE, MÊME EN CABINE DE DOUCHE

PROFILS ADAPTÉS

FINITION D'EXTREMITÉ CLIPPABLE 5 / 8 mm

CARBONE
REF 74455C03
EAN 3100038122006

COLD GREY
REF 74455C28
EAN 3100038144220



x10

ANGLE EXTERNE / INTERNE 5 / 8 mm

CARBONE
REF 74582C03
EAN 3100038122013



COLD GREY
REF 74582C26
EAN 3100038144237




x10




Gamme ATTITUDE



BÉTON FONCÉ MAT
74 654 B67
EAN 3100038118900



MÉTAL OXYDÉ FER MAT
74 654 B91
EAN 3100038118955



ROUILLE BRUN MAT
74 654 B70
EAN 3100038118917

CONDITIONNEMENT PAQUET

2,70 m²

0,375 m



1,20 m



78 cm



Conditionnement carton | Box palette 1,20 m

x4 paquets

x32 paquets

OPTION

GARANTIE

5
ANS

ENTRETIEN FACILE



IMPUTRESCIBLE



LEGER



70%




Rb



CE
11

Profilé en PVC-U pour finitions
des murs/plafonds intérieurs





PROFILS ADAPTÉS

FINITION D'EXTREMITÉ CLIPPABLE 5 / 8 mm

INCENSE GREY
REF 74455B50
EAN 3100038113011

CARBONE
REF 74455C03
EAN 3100038122006



x10

ANGLE EXTERNE / INTERNE 5 / 8 mm

INCENSE GREY
REF 74582B50
EAN 3100038113097

CARBONE
REF 74582C03
EAN 3100038122013



x10

LES SERVICES

On ne change pas ses fenêtres tous les jours ! C'est un projet important qui contribue à valoriser votre habitat, à le rendre plus confortable et plus agréable à vivre.

En outre Grosfillex vous propose de nombreuses autres solutions d'aménagement pour embellir votre maison ou votre appartement, et les rendre plus performants.

Vous accompagner tout au long de vos projets, jusqu'à leur finalisation et même après, telle est l'ambition de Grosfillex.

Ainsi Grosfillex vous propose de nombreux services à la carte, selon vos besoins ou vos envies. Vous pouvez donc personnaliser non seulement vos solutions techniques ou esthétiques, mais aussi la façon de les mettre en œuvre.

Associés au professionnalisme de nos conseillers et à l'expertise de nos équipes de pose, ces services vous garantissent la réalisation de vos projets en toute sérénité.

FENÊTRES, PORTES, VOLETS et plus





LES SERVICES

CHARTRE D'ENGAGEMENT	162
GARANTIES	163
DIAGNOSTIC	164
AVANTAGES DE LA RÉNOVATION	166
ISOLATION DES COMBLES	168
PERFORMANCES	169
CERTIFICATION	170
PARRAINAGE	172

ENGAGEMENT À TOUS LES INSTANTS DU DÉBUT DU PROJET À SA FINALISATION

S'engager pour les concessionnaires du réseau Grosfillex Fenêtres, ce ne sont pas que des mots ! Qualité des prestations, services et garanties liés à la fourniture comme à la pose de fenêtres sur-mesure... Tout est spécifié dans le « CONTRAT DE SATISFACTION » qui vous est remis lors de votre commande.



LES 10 MEILLEURES RAISONS D'OPTER POUR GROSFILLEX

- 1 Grosfillex imagine et fabrique une large gamme de produits certifiés normes NF et 100% français, de haute performance thermique, acoustique et d'étanchéité à l'air.**
- 2 Un devis et déplacement gratuit : votre concessionnaire est prêt à venir vous rencontrer et élaborer, avec vous et gratuitement, et une solution sur-mesure adaptée à vos besoins.**
- 3 Un devis transparent tout compris : les informations fournies sur les produits et les prestations proposés ainsi que le devis final TTC sont clairs et sans surprise.**
- 4 Le respect des délais : après la prise de mesures définitives, votre concessionnaire s'engage à respecter les délais inscrits sur le bon de commande.**
- 5 La pose avec personnel qualifié et le respect des normes de pose : pour garantir la qualité des fenêtres dans le temps, les installateurs Grosfillex qualifiés et régulièrement formés vous assurent une pose dans les règles de l'art (respect du DTU), des menuiseries Grosfillex.**
- 6 La garantie réception travaux : lors de la réception des travaux, vous pourrez évaluer la qualité du travail fourni et toute remarque sera immédiatement prise en compte par votre installateur.**
- 7 La garantie 20 ans : pour tous les produits des gammes Alta, Aluméa, Bauthika et Dynaprim, vous bénéficiez d'une garantie 20 ans, durée supérieure aux exigences légales. Grosfillex est également le seul fabricant français à s'engager sur une durée de 20 ans pour garantir les pièces d'usure.**
- 8 Un service consommateur sur simple appel de votre part nous nous engageons à être joignables, à vous écouter et vous fixer dans les 48 heures une date d'intervention pour traiter votre demande. Doté d'un vrai service après-vente : Grosfillex vous garantit tout suivi de dossier, pour tout projet réalisé par un concessionnaire Grosfillex Fenêtres, pour une durée indéterminée, par le concessionnaire du réseau le plus proche au moment de votre demande.**
- 9 Un financement sur mesure : nous vous proposons un financement adapté et modulable ainsi que toutes les informations utiles concernant les différents dispositifs en termes d'avantages fiscaux.**
- 10 Un suivi de chantier assuré : en tant que fabricant et industriel reconnu, nos gammes existent constamment. En cas de nouvelles rénovations, l'harmonie de vos menuiseries est assurée.**

UNE GARANTIE DE 20 ANS



Grosfillex va au-delà des exigences légales et garantit la fenêtre 20 ans, crémone et pièces d'usure comprises. Grosfillex est le seul fabricant français à s'engager sur une telle durée pour les pièces d'usure. Plus qu'un discours c'est un véritable engagement pour vous assurer la pérennité des performances de vos fenêtres.

VOS GARANTIES DANS LE CADRE D'UNE UTILISATION NORMALE ET D'UN ENTRETIEN ADAPTÉ

		GARANTIE AN	
		Légale	Grosfillex
Fenêtres	Etanchéité du vitrage	2	10
	Profilé PVC	10	20
	Bon fonctionnement de l'ouvrant	2	20
	Dormant	10	20
	Stabilité de la couleur	0	20
Coulissants	Décor par sublimation Aluméa	0	10
Portes d'entrée	Casse des crémones et pièces d'usure	2	20
	Panneau de garnissage porte d'entrée	2	10
	Accessoires laiton et inox	2	10
	Casse d'un cylindre de porte / porte-fenêtre	2	20
Volets roulants	Coffres, lames PVC et coulisses	2	20
	Motorisation et manœuvres	2	5
Pose	Garantie décennale du concessionnaire	10	10

Cette garantie contractuelle couvre tous défauts de fabrication ayant une incidence sur l'aspect, la solidité ou les performances de vos menuiseries, toutes anomalies de pose, tout fonctionnement défectueux des menuiseries pour autant qu'il ne résulte pas d'une utilisation anormale ou d'une modification inappropriée des produits.

La garantie Grosfillex contrat de satisfaction vous est acquise gratuitement après enregistrement de celle-ci, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.



LE DIAGNOSTIC DE GROSFILLEX

BIEN CHOISIR VOS FENÊTRES AVEC GROSFILLEX

Quand on change ses fenêtres c'est pour longtemps. Votre maison ou votre appartement sont soumis à différentes contraintes liées à leur exposition et à leur environnement. Pour répondre à ces différentes contraintes, Grosfillex propose toutes ses fenêtres de la gamme ALTA avec des packs spécifiquement étudiés.

LA MISSION DE NOS CONSEILLERS

Notre mission est d'établir avec vous un diagnostic précis pour vous aider à faire les bons choix et savoir comment combiner les différents packs. C'est à partir de ce diagnostic, et de vos attentes en termes esthétique et d'usage, que nous déterminerons ensemble la solution personnalisée qui vous convient.

CÔTÉ POSE, TOUT EST DANS LE DÉTAIL ... FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES



Pour illustrer ces contraintes et les choix possibles en termes de type de fenêtres, nous vous proposons un exemple d'habitat implanté dans son environnement. Notre conseiller appliquera la même démarche avec votre habitat pour établir le diagnostic préalable.



ON NE S'IMPROVISE PAS INSTALLATEUR DE MENUISERIES PVC !

Il s'agit d'un métier traditionnel, réalisé par des professionnels agréés ayant toutes les compétences nécessaires pour poser votre équipement conformément aux normes en vigueur.

Voilà pourquoi nous nous engageons sur une qualité de pose parfaite, sans dégrader votre intérieur, afin de vous apporter un fonctionnement optimal de vos fenêtres, une meilleure isolation, la durabilité dans le temps et une réelle étanchéité. En moyenne, la pose d'une nouvelle fenêtre est réalisée en 2h. L'installation complète de vos fenêtres peut donc être terminée plus rapidement que vous ne l'imaginez !

POSE
EN 8 ÉTAPES



3 TYPES DE CHANTIERS



EN RÉNOVATION

Les dormants rénovation Grosfillex assurent une pose sans dégradation sur tout support existant.



EN RÉNOVATION TOTALE

L'ancien dormant est retiré s'il est de mauvaise qualité ou si le technicien le juge nécessaire.



EN NEUF

Les dormants monobloc Grosfillex s'adaptent à toutes les épaisseurs de doublage.

LES AVANTAGES DE LA RÉNOVATION

PROFITEZ DU NOUVEAU CRÉDIT D'IMPÔT DÉVELOPPEMENT DURABLE* !

AVEC NOUS, RÉDUISEZ DE 30% LE COÛT DE VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION !



Profitez d'un crédit d'impôt de 30% sur les menuiseries, volets roulants et portes d'entrée en les faisant installer par nos experts certifiés.

Sans bouquet de travaux
Sans conditions de revenus

* Voir les conditions détaillées chez votre concessionnaire.

RECONNU GARANT DE L'ENVIRONNEMENT



Afin de vous permettre de bénéficier du crédit d'impôt, le réseau Grosfillex s'est engagé dans le processus de qualification RGE pour la prestation de pose. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.

BÉNÉFICIEZ DE LA TVA 5,5%



Vous pouvez bénéficier de la TVA réduite à 5.5% pour vos travaux d'isolation avec les gammes Grosfillex suivantes :

- Fenêtres et portes fenêtres Alta et Clartherm
- Baies coulissantes Alta et Aluméa
- Portes d'entrée Bhautika et Dynaprim*

Cette TVA réduite s'applique aux produits éligibles* ainsi qu'à leur pose.

*Voir conditions d'éligibilité auprès de votre concessionnaire

PARTENAIRE EDF BLEU CIEL



Le réseau Grosfillex Fenêtres est labellisé partenaire EDF Bleu Ciel. Cela vous garantit :

- Le choix d'un prestataire sérieux, performant et contrôlé par EDF pour sa qualité de prestation.
- La possibilité de participer à la protection de l'environnement en valorisant votre facture auprès d'EDF.
- L'accès à des solutions de financement à taux réduit, bonifié par EDF.

SOLUTION DE FINANCEMENT



Grosfillex vous propose des solutions de financement adaptées à votre budget. Grâce à ces solutions vous pouvez financer votre projet d'isolation au rythme et à la mensualité qui vous conviennent.

Grosfillex s'appuie sur 2 partenaires :

DOMOFINANCE : grâce à son partenariat avec EDF Bleu Ciel, Grosfillex vous donne accès à Domofinance et à ses solutions de financement à taux bonifiés, exclusivement réservées aux travaux d'isolation.


CETELEM : filiale de BNP Paribas, reconnu pour sa solidité financière, Cetelem est le n°1 du crédit aux particuliers. Il vous offre de nombreuses formules souples et attractives pour répondre à vos contraintes et à votre budget.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



Grosfillex
FENÊTRES

On fabrique, on installe,
on s'engage !



www.grosfillex-fenêtres.com

Contactez nos experts installateurs
0 n° vert 2 00 745 145

PENSEZ À ISOLER VOS COMBLES



L'utilisation de laine de verre est idéale en rénovation car elle permet de poser sur l'isolation existante. C'est la solution pour des travaux plus simples et plus économiques.

En complément du remplacement de vos fenêtres, l'isolation de vos combles vous permet d'optimiser la performance thermique globale de votre habitation. Les concessionnaires Grosfillex vous proposent la prestation d'isolation de vos combles par projection de laine de verre soufflée.

Grâce au partenariat Grosfillex / EDF Bleu Ciel, Domofinance, vous permet de bénéficier de taux encore plus attractifs si vous financez en même temps le remplacement de vos fenêtres et l'isolation de vos combles.

LES PERFORMANCES DES FENÊTRES TESTÉES ET CERTIFIÉES



EXIGEZ LA CERTIFICATION NF CSTBat

Ce marquage certifie la conformité de la fabrication et des performances (A.E.V. et Acotherm) de nos produits aux normes françaises et garantit la qualité et la constance de fabrication, ainsi que la conformité à l'avis technique.

L'avis technique délivré par le CSTB* garantit la performance du système de profilés des fenêtres.
*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.



Le label Acotherm certifie les performances thermiques et acoustiques de nos produits.

- L'isolant acoustique s'exprime par un classement croissant de 1 à 4.
- L'isolant thermique s'exprime par un classement croissant de 5 à 17.



Le résultat des tests effectués par le CSTB pour l'obtention de la certification NF CSTBat détermine le classement AEV dont les performances de base sont liées aux paramètres suivants :

- **A** : LA PERMÉABILITÉ à l'air s'exprime par un classement croissant A*1, A*2, A*3, et A*4.
 - **E** : L'ÉTANCHÉITÉ à l'eau s'exprime par un classement croissant de E*1A à E*9A
 - **V** : LA RÉSISTANCE au vent s'exprime par un classement croissant V*A1, V*A2, V*A3, V*A4 et V*A5.
- Le niveau AEV dont vous avez besoin varie en fonction de : votre zone géographique, votre type d'environnement (ville, village, campagne ou bord de mer) et la hauteur de vos fenêtres au dessus du sol.

NOUVEAUTÉ : TRÈS HAUTES PERFORMANCES

A*4 E*7A V*A3 => des performances d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent exceptionnelles.

AC 4 => Le chiffre 4 qui suit l'abréviation AC, représentant l'isolation phonique la plus importante.

Th16 => Le chiffre 16 qui suit l'abréviation Th atteste des performances thermiques maximales obtenues par la fenêtre Alta.

Uw = 0.9** => Coefficient d'isolation de la fenêtre répondant aux exigences d'obtention du crédit d'impôt, (≤ 1.4) relatives à la nouvelle réglementation en vigueur, tout en gardant la finesse des profilés.

**Uw est le coefficient de transmission thermique de la fenêtre qui traduit sa capacité à conserver la température intérieure. Il s'exprime en Watt/m² pour 1°C de différence de température à l'intérieur et l'extérieur. Plus le Uw est faible, plus la fenêtre est isolante et performante.



Le marquage CE couvre un besoin réglementaire minimum. Il marque la légitimité d'un produit sur le marché. C'est en fait un passeport européen. Obligatoire à partir de 2010. Le CE résulte d'une autodéclaration du fabricant sans contrôle par un organisme tiers.



La certification CEKAL atteste de la qualité des produits verriers, de leur pérennité, de leur fiabilité et de leurs performances acoustiques et thermiques.

LA CERTIFICATION DES PRODUITS

ELLE GARANTIT LE CHOIX
D'UN PRODUIT DE QUALITÉ DONT LES PERFORMANCES
SONT CONTRÔLÉES PAR UN ORGANISME INDÉPENDANT



Ces tests ne sont pas obligatoires et seule la moitié des fenêtres installées sur le marché français bénéficie de la certification produit. Une liste complète des produits testés comprenant les performances obtenues est disponible sur le site du Centre Scientifique et Technique de Batiment (www.cstb.fr).

LE CLASSEMENT A.E.V, SA SIGNIFICATION

Les fenêtres GROSFILLEX bénéficient de labels figurant sur chaque fenêtre fabriquée. Le CSTB contrôle régulièrement la conformité des performances des fenêtres sur un banc d'essais et effectue des audits relatifs à la fabrication des menuiseries. Les classements obtenus par les fenêtres Grofillex permettent de couvrir l'ensemble des expositions en France.

CLASSEMENT A : perméabilité à l'air, mesure les fuites d'air admises par la fenêtre

Vitesse du vent Km/h	Débit d'air passant par la fenêtre en m ³ / h	Classe
45	50	A*1
45	27	A*2
45	9	A*3
45	3	A*4

Classement des fenêtres GROSFILLEX ALTA THERM : A*4

CLASSEMENT E : aptitude de la fenêtre à empêcher les infiltrations d'eau.

Le test d'étanchéité à l'eau consiste à appliquer un jet d'eau uniforme à un débit de 120 l d'eau par m² par heure à une pression d'air croissante jusqu'à ce que l'eau s'infilte par la fenêtre. Les fenêtres GROSFILLEX résistent aux infiltrations jusqu'à une projection d'eau à 22m/s (80 km/h).

Classement des fenêtres GROSFILLEX : E*7A

CLASSEMENT V : résistance de la fenêtre avec des rafales de vent en pression brusque d'environ 195 km/h (pression de 1800 Pascal)

Classement des fenêtres GROSFILLEX : V*A3

(le classement le plus répandu est V*A2 correspondant à une résistance au vent en pression brusque à 157 km/h)



LE CLASSEMENT ACOOTHERM

SUR LE PLAN ACOUSTIQUE

En cas de problématique liée au bruit, il est important de s'intéresser aux performances globales de la fenêtre et pas seulement au vitrage. Ainsi le classement acotherm atteste des performances de fenêtres mesurées en caisson acoustique.

La fenêtre représente un des éléments de la façade participant à la réduction du bruit perçu, on recherche ainsi une fenêtre compatible avec une isolation de façade de x Db en fonction du niveau sonore extérieur.

Le seuil de confort à l'intérieur d'une habitation est estimé à un niveau de 30 Db(A), ainsi suivant le niveau sonore extérieur, il convient de chercher à baisser le niveau sonore perçu.

Les fenêtres Grosfillex participent activement au confort acoustique avec des performances allant de AC2 (-35 Db(A)) à AC4 (-42 Db(A)). Elles sont compatibles avec des isolations de façade allant jusqu'à 42 Db(A) qui permettent en présence proche d'une rue à fort trafic de ramener la pression sonore à l'intérieur de l'habitation au niveau du seuil de confort.

Coefficient de transmission thermique Uw et perte de KW/h


Ce coefficient mesure la déperdition thermique d'une fenêtre complète. Le coefficient Ug ne mesure que la déperdition relative au vitrage.

Les classes d'isolation thermiques sont établies en fonction des performances Uw validées. Elles mesurent la performance d'isolation d'une fenêtre neuve. Plus le Uw est bas et meilleure est la capacité d'isolation de la fenêtre.

Classes Th	U (w/m ² .K)	Classes Th	U (w/m ² .K)
Th.6	2,6 ≥ U > 2,2	Th.12	1,3 ≥ U > 1,2
Th.7	2,2 ≥ U > 2,0	Th.13	1,2 ≥ U > 1,1
Th.8	2,0 ≥ U > 1,8	Th.14	1,1 ≥ U > 1,0
Th.9	1,8 ≥ U > 1,6	Th.15	1,0 ≥ U > 0,9
Th.10	1,6 ≥ U > 1,4	Th.16	0,9 ≥ U > 0,8
Th.11	1,4 ≥ U > 1,3	Th.17	U ≤ 0,8

Les performances des fenêtres Grosfillex alta vont de Th12 à Th16.

La performance Th12 signifie que pour une fenêtre de 1m², pour chaque degré d'écart entre l'intérieur et l'extérieur de l'habitation, 1,3 watts par heure passent d'un côté à l'autre de la fenêtre. Les études climatiques françaises indiquent une différence moyenne de température entre l'intérieur et l'extérieur de 10°.



EXEMPLE

Si j'installe 15 m² de nouvelles fenêtres PVC Alta en remplacement des anciennes fenêtres bois avec simple vitrage (Uw=6)

Mon Uw est passé de 6 à 1,2

Les études thermiques indiquent un écart moyen en France sur un an de température entre l'intérieur et l'extérieur de 10°

Par 10°C d'écart de température (dehors/dedans) les fenêtres PVC laisseront passer en 24 heures :
15m² x 10° x 1,2 x 24h = 4320 W soit 4,3 kW


Mes anciennes fenêtres perdaient :
15m² x 10° x 6 x 24h = 21600 W soit 21,6 kW

En un an l'économie théorique est de :
365 jours x (21,6 kW - 4,3 kW) = 6314 kW soit environ 630 litres de fioul ou un an et demi de consommation électrique moyenne d'un foyer français (hors chauffage)

LE PARRAINAGE

OFFRE SPÉCIALE PARRAINAGE*

Vous avez pris les bonnes mesures en changeant votre ouverture ! Autour de vous, d'autres ont peut-être envie de vous imiter... Si, sur recommandation, ils achètent chez Grosfillex, votre technicien-conseil sera heureux de vous offrir des cadeaux. Dès le premier parrainage, votre technicien-conseil vous proposera une sélection de cadeaux dont la valeur dépendra du montant de la vente** réalisée par la personne parrainée. Alors recommandez Grosfillex ! Demandez les cartes parrainage à votre technicien-conseil.



- * non cumulable avec d'autres offres
- ** un minimum de 4 menuiseries est requis
- *** ou un autre cadeau de valeur équivalente

LES 4 OFFRES DE PARRAINAGE

1

premier parrainage :
une bouteille
de champagne***

OFFERTE



2

deuxième parrainage :
un coffret
gastronomique***

OFFERT



3

troisième parrainage :
deux bains
de soleil***

OFFERT



4

quatrième parrainage :
un salon
de jardin***

OFFERT



Grosfillex

RÉNOVER ET PROTÉGER SA MAISON

Un réseau de professionnels à votre service



LES FENÊTRES
ET PORTES-FENÊTRES

P 12

A



LES VOILETS

P 62

B



LES PORTES
ET LES PORTAILS

P 88

C



LES PROTECTIONS
SOLAIRES

P 136

D



LES REVÊTEMENTS
POUR MURS ET
PLAFONDS

P 142

E



LES SERVICES

P 160

F

RÉNOVER ET PROTÉGER SA MAISON

Un réseau de professionnels à votre service



Grosfillex



Grosfillex s'engage

Charte d'engagement

les **10** meilleures raisons d'opter pour Grosfillex

- 1 Grosfillex imagine et fabrique** une large gamme de produits certifiés normes NF et 100% français, de haute performance thermique, acoustique et d'étanchéité à l'air.
- 2 Un devis et déplacement gratuits** : votre concessionnaire est prêt à venir vous rencontrer et élaborer avec vous gratuitement, une solution sur-mesure adaptée à vos besoins.
- 3 Un devis transparent tout compris** : les informations fournies sur les produits et les prestations proposés ainsi que le devis final TTC sont clairs et sans surprise.
- 4 Le respect des délais** : après la prise de mesures définitives, votre concessionnaire s'engage à respecter les délais inscrits sur le bon de commande.
- 5 La pose avec personnel qualifié et le respect des normes de pose** : pour garantir la qualité des fenêtres dans le temps, les installateurs Grosfillex, qualifiés et régulièrement formés, vous assurent une pose dans les règles de l'art (respect du DTU).
- 6 La garantie réception travaux** : lors de la réception des travaux, vous pourrez évaluer la qualité du travail fourni et toute remarque sera immédiatement prise en compte par votre installateur.
- 7 La garantie 20 ans** : pour tous les produits des gammes Alta, Aluméa, Bhautika et Dynaprim, vous bénéficiez d'une garantie 20 ans, durée supérieure aux exigences légales. Grosfillex est également le seul fabricant français à s'engager sur une durée de 20 ans pour garantir les pièces d'usure.
- 8 Un service consommateur sur simple appel de votre part** : nous nous engageons à être joignables, à vous écouter et vous fixer dans les 48 heures une date d'intervention pour traiter votre demande. Doté d'un vrai service après-vente : Grosfillex vous garantit tout suivi de dossier, pour tout projet réalisé par un concessionnaire Grosfillex Fenêtres, pour une durée indéterminée, par le concessionnaire du réseau le plus proche au moment de votre demande.
- 9 Un financement sur-mesure** : nous vous proposons un financement adapté et modulable ainsi que toutes les informations utiles concernant les différents dispositifs en termes d'avantages fiscaux.
- 10 Un suivi de chantier assuré** : en tant que fabricant et industriel reconnu, nos gammes existent constamment. En cas de nouvelles rénovations, l'harmonie de vos menuiseries est assurée.

